

iehise Catalog



Contents



各種モデルプラン一覧



アーム型
ハチコウドライヤー
天吊金具取付例



アーム型
ハチコウドライヤー
ラインナップ



スタンド型
ハチコウドライヤー
ラインナップ



ハチコウドライヤー
HQターボ1800NEXT



ハチコウドライヤー
HQターボ1800



ハチコウドライヤー
HQターボⅡイオン



ハチコウドライヤー
ターボ1800・2000



ハチコウドライヤー
ST・オート・各パーツ



ホースドライヤー
シェアマジック・ハイパワー



ハチコウホースドライヤー
POWER BLASTER



ハチコウグルーミング用
油圧テーブル



グルーミングテーブル
DX・ミニ・ST



アジャストテーブル



アジャストテーブル
#・SX・DX



油圧テーブル



着せ替えドッグバス



ハチコウドッグバス



ハチコウバス インバー
特注木製スノコ



マイクロバブル発生器



死海の泥エステ




Bloom替刃



Bloomお手入れムース
BECOTY(ビコティ)




ハチコウクラフツメン
電動爪やすり
スリッカーブラシ



両目コーム・爪切り
ツイザーズ



ハチコウトリムエプロン
バスタオル



サークル



PROケージ



ハチコウケージ



大型犬用ケージ3L 4L



大型犬用ケージ4L-Hi



ストロングケージ



パピーバック



バリケンネル
バリケンネル用スノコ



ペットマンション
ショーケース



給水器DYシリーズ



給水器DYシリーズ

故障で困ったときは
巻末資料

ハチコウドライヤー申し込みの流れ
ハチコウドライヤー修理申込書
ハチコウドライヤースタンド型各部名称
ハチコウドライヤーアーム型各部名称

<開業・移転のご参考に>

お店の大きさ、トリマーさん人数・大型犬を扱うかなどにより商品構成が変わってきます。無駄を省き効率よく作業する為にはどのように設計するか？お客様と一緒に考えます。お気軽にご相談ください。

とにかく費用を抑えたい エントリー モデルプラン

トリミング室が3畳の場合
3畳≒1,820mm×2,730≒4.9㎡



※イラストはイメージです。

① 種 類:ドライヤー 機種名:ハチコウスタンド型 ST1.5kw シンプルな構造で耐久性に優れた機種です。熱量調整2段階、風量一定。	② 種 類:ドッグバス 機種名:ST-900N(トラップ付) 外寸(mm):幅900×奥行550×高955~975(深さ400) 横幅900mmの標準型ドッグバス、大型犬には大きいサイズのST-1200型がオススメです。	③ 種 類:トリミングテーブル 機種名:グルーミングテーブルST 外寸(mm):幅750×奥行450×高775 小・中型犬用で折り畳み式。使用しないときやお掃除の時には畳んで収納。天板は緑のビラマット。(万力・アーム棒・ハンドラー別売)
④ 種 類:ブロー 機種名:シェアマジック(ヒーター付き) 外寸(mm):直径160×幅250本体のみ パワフルな風量でコストパフォーマンスに優れたホースドライヤー。ヒーター付き。	⑤ 種 類:犬舎 機種名:2段マンションHW-800N 外寸(mm):幅800×奥行550×高1245 扉は観音開き。キャスター付きにて。間仕切りトレースはオプションになります。アルミパイプ・塩ビパネル・ステンレス扉	⑥ 種 類:グルーミング用品 スリッカーライト 115 スリッカーライト 90 両目揃 ST-H18.5 クラフトツメ爪切り(やすりセット) 無理なくかき取るスリッカーライトに、コム各種等々グルーミング用品各種そろえております。

価格と機能のバランスに優れた ベストセラー プラン

トリミング室が6畳の場合
6畳≒2,730mm×3,640≒9.9㎡



※イラストはイメージです。

①  種 類:ドライヤー 機種名:ハチコウスタンド型 HQターボ1800NEXT なめらかな動きの高品質キャスター採用。 当社比15%パワーUPモーター。風量・熱 量ボリュームつまみで使い勝手バツグン。	②  種 類:ドッグバス 機種名:ST1200N(トラップ付き) 外寸(mm):幅1200×奥行550×高955~975 (深さ400) スタンダードなドッグバス、外寸1200mm 幅で大型犬対応。	③  種 類:トリミングテーブル 機種名:グルーミングテーブル ステンレス脚DX-M 外寸(mm):幅780×奥行450×高775 サビに強いステンレス製脚部。便利な棚アミ と角パイプアーム棒セット付属でお得。	
④  種 類:ブロー 機種名:POWER BLASTER 外寸(mm):直径170×幅330×高250 (本体) 強力な風量でシャンプー後の水を 吹き飛ばします。ヒーター付で冬場 など寒い時期にも活躍。	⑤  種 類:オートドライヤー 機種名:45型還流式 外寸(mm): 室内幅450×奥行430×高470 (外寸H720)+オプション脚380 ボックス型ドライヤーで自動乾燥 することで作業効率UP。900W	⑥  種 類:犬舎 機種名:3段マンション HW-800N 外寸(mm): 幅800×奥行550×高1815 幅800の3段マンション。オプション の間仕切りでお部屋が倍に	
			⑦  種 類:グルーミング用品 大判超吸収タオル 700x1400mm ハチコウベットのシャンプー トリムエプロン 着丈900×幅600mm

永く使うものだから機能充実の最上位 ハイエンド モデルプラン

トリミング室が8畳の場合
8畳≒300×440≒13.2㎡



※イラストはイメージです。

① 種 類:ドライヤー 機種名:ハチコウアーム型 HQターボII イオン マイナスイオンのかで毛を艶やかに仕上げます。アーム型でスペースを広く使えて足元スッキリ。	② 種 類:ドッグバス 機種名:LL-ドア付き1200N 外寸(mm):幅1200×奥行650×高955~975(深さ500) 前面ドアで犬の出入れが便利です。横幅1200mmで大型犬に最適。	③ 種 類:油圧テーブル 機種名:油圧式テーブルアプロ720 外寸(mm):幅720×高800~960 足元で作業台の高さが調整できるテーブル。(万力・アーム棒・ハンドラー別売)	④ 種 類:トリミングテーブル 機種名:アジャストテーブルDX-M(アーム棒付) 外寸(mm):幅750×奥行450×高760~910 高さ調節ができる折りたたみ式テーブル。(万力・アーム棒・ハンドラー付別)
⑤ 種 類:ブロー 機種名:ハイパワーブローHPB-1150 外寸(mm):直径170×幅420×高260(本体) 風力2段階。パワフル。手元で一時的に風を止めることができ忙しいお店に最適。	⑥ 種 類:オートドライヤー 機種名:77型還流式 外寸(mm):室内幅770×奥行450×高470(外寸H720)+オプション脚380 自動乾燥のボックス型ドライヤー。ドライグの時間短縮で作業効率UP。1200W	⑦ 種 類:犬舎 機種名:下段HWM-H1300(間仕切り付き)+HWM650×4台 外寸(mm):幅1300×奥行550×高1785 幅1300と幅650x4室を組み合わせて3段にしたタイプ。画像の扉は特別仕様(GNタイプ)です。	⑧ 種 類:グルーミング用品 クラフトツメ電動爪やすり 充電式

左記イラストの®はエントリーモデルの「ST-900N型」です。




アーム型ドライヤー取り付け事例

【アームドライヤーのメリット】

- ① スタンドがないため、足元のスペースを広く有効に使えます。
- ② 使用しないときは本体を上へあげておけば邪魔になりません。
- ③ テーブルと干渉しないため、風をあてたい場所に自由に近づけることができます。

■ 天吊り式A型 アンクル




【こんなお店に向いています】

- ・天井裏がある
- ・天井が高い

画像は2台用です。

■ 天吊り式B型 ブロック




【こんなお店に向いています】

- ・天井裏がない、または狭い
- ・コンクリート打ちっばなしの天井などに

画像は2台用です。

■ 壁掛け式




【こんなお店に向いています】

- ・壁からでもテーブルに十分届くときに
- ・天吊りができない

壁強度不足のため
柱を立てて取付。

■ ポール式



【こんなお店に向いています】

- ・壁付け、天吊りができないときに

ポールを支持する天井と
床に強度が必要です。

- ・上記取付金具は、建物の構造等により取付ができるもの、できないものがございます。詳しくは施工工事をされる工務店様などとお打ち合わせください。
- ・取付には1台あたり、100kgの負荷がかかることを想定して**耐荷重100kg以上**を確保して取り付けてください。強度が足りないと落下などの事故につながります。
(その他、ご質問・ご相談等はお気軽にご連絡ください。)



アーム型 ハチコウドライヤーラインナップ


スペース有効活用で足元スッキリ・作業効率UP

Made in JAPAN

HQターボ1800NEXT



ブラックマイカ



パールピンク



ホワイト

HQターボ1800



パールピンク



ホワイト

HQターボIIイオン



ガンメタル



パールピンク

ターボ1800



パールブルー



ホワイト

ST-1500



ホワイト



YouTube

ハチコウアーム型ドライヤーの
取り外し方はこちらから
ご確認いただけます

※ターボ2000のアーム型はありません。



ノブネジ/カブ玉



ユリアネジ

ハチコウドライヤー専用パーツ

- ・業務用ハチコウドライヤーの各種パーツをご用意しております。
- ・消耗した部品は早目に交換して下さい。
- ・修理を承っております。お気軽にご相談ください。



フィルター
15mm厚/10mm厚



口径50mm

ロゴム グレー (太口)
ターボ1800/イオン用



口径40mm

ロゴム グレー (細口)
H Qタイプ用



十字足 キャスター 十字ベース
止めボルトなど

●外網留め具→金属ラッチ (金属製) → 15mm厚フィルター

●外網留め具→ナイラッチ (白いプラスチック製) → 10mm厚フィルター

パーツについて巻末のイラスト図をご参照ください。



スタンド型 ハチコウドライヤーラインナップ

Made in JAPAN

HQターボ1800NEXT

新色

ブラックマイカ



- ・人気No.1モデル
- ・ハチコウドライヤー最高風量
- ・毛が絡みにくいH Qキャスター
- ・H Qパネル
- ・H Q細口ノズル
- ・無段階調節



ホワイト



パールピンク



パールピンク

- ・毛が絡みにくいH Qキャスター
- ・H Qパネル
- ・H Q細口ノズル
- ・無段階調節



ホワイト

HQターボIIイオン

パールピンク



- ・マイナスイオンモデル
- ・毛が絡みにくいH Qキャスター
- ・H Q細口ノズル
- ・記憶式6段階プッシュ式



ガンメタル

ターボ1800

パールブルー



- ・定番人気モデル
- ・太口ノズルで広範囲にあたる風
- ・無段階調節



ホワイト

ターボ1800

特別カラー

※受注生産品



ST-1500



- ・風量一定
- ・Fan (ヒーター無し)
- Low/Hi
- ヒーター2段切替
- ・安心長持ち
- ・リーズナブルプライス

ターボ2000




- ・寒冷地向けヒーター強化タイプ
- ・熱量が高い
- ・唯一の2000ワットで専用コンセント
- ・安定したX脚
- ・2kw専用ノズル



- 背の高い方向けに10cm高いスタンドもご用意しております。

(脚部分はターボ2000タイプになります)

※カブ玉・外パイプ・十字脚はシルバー塗装へ変更になりました。画像は以前のもので、現行品とは異なります。



YouTube

ハチコウスタンド型ドライヤーの組立方法はこちらでご確認いただけます。





ハチコウドライヤー

HQターボ1800『

NEXT』



ハチコウドライヤーに強力モデル誕生！



スタンド型



新色

ブラックマイカ

きらめく光沢の特別な「黒」

JAN 4969316013721

① 新型モーター採用
ハチコウ従来品比較で115%



② 滑り止めライン
スムーズ動作をサポート



③ ecoゾーン
ヒーター省エネ運転目盛表示



④ LEDランプ
エコな輝きで強弱を表現



⑤ 快適HQキャスター
スムーズな動きで転倒しにくい



⑥ 電源コード用フック付属
コードをまとめて
すっきり
片付け



細口ノズル採用

パールピンク

JAN
4969316013714

ホワイト

JAN
4969316013707

<仕様>

定格電力：AC100V・50/60Hz

定格消費電力：最大1.5kw

モーター：ブラシレスDCモーター

使用熱量：

最大1.5kw・無段階調整

風量：Lo-Hi無段階調整

重量：スタンド型：11.1kg

(本体6.5kg)

アーム型：14.5kg

(本体6.4kg+アーム8.1kg)

Made in JAPAN

※カブ玉・外パイプ・十字脚はシルバー塗装へ変更になりました。
画像は以前のもので、現行品とは異なります。

アーム型



ブラックマイカ JAN 4969316013752



パールピンク JAN 4969316013745



ホワイト JAN 4969316013738



ハチコウドライヤーH Qターボ1800

大人気機種「ターボ1800」を受け継ぎ、
そして進化した“ハイクオリティドライヤー”

スタンド型



CHECK 1

吹出口を下に向けてもコントロール
パネルが正面に向くよう、アングル
に工夫を凝らして設計しました。
トリミングの効率アップ、ストレス
軽減を実現します。



CHECK2

大きめの電源スイッチと無段階調整
ボリューム、そしてスタイリッシュな
パネルデザインにより、操作性と
見やすさを一段と向上させました。




CHECK3

医療機器にも使用されている
高品質キャスターを採用！毛が
絡みにくい構造を持ち、驚くほど
スムーズな動きを可能にします。

●背の高い方のために10cm高いスタンドもご用意しております。
(脚部分の仕様がX型に変更になります)

商品名	JANコード*
スタンド型HQターボ1800ホワイト	4969316013127
スタンド型HQターボ1800パールピンク	4969316013004
アーム型HQターボ1800ホワイト	4969316013134
アーム型HQターボ1800パールピンク	4969316013011



細口ノズル採用

<仕様>

定格電力：AC100V・50/60Hz

定格消費電力：最大1.5kw

モーター：ブラシレスD.Cモーター使用

熱量：最大1.5kw・無段階調整

風量：Lo-Hi無段階調整

重量：スタンド型：10.6kg (本体6kg)

アーム型：13.8kg (本体5.7kg+アーム8.1kg)

*取付器具は除く

カラー：ホワイト/パールピンク

アーム型



ホワイト



パールピンク

Made in JAPAN

●アーム型ドライヤーの価格は壁掛け式を基準(取付標準ベース込み)です。
天吊り式・ボール式の取付金具は別途お見積りいたします。



ハチコウドライヤー-HQターボIIイオン

1cm³あたり200万個以上のマイナスイオンを発生させるイオンドライヤー

6段階プッシュで使い勝手抜群！好みに合わせてスタート時の風量・熱量をメモリーセット！イオンの力で被毛なめらかに！

スタンド型

スタンド型
パールピンク

スタンド型
ガンメタル

CHECK①

操作しやすい
デザインパネル



CHECK②

カラーは
ベーシックなガンメタルと
上品なパールピンク。
サロンの雰囲気に合わせて
お選びいただけます。


CHECK③

キャスターは
医療現場でも使用されている
高品質なキャスターを使用。
お悩みの毛詰まりも解消です。

アーム型



ガンメタル



パールピンク



細口ノズル採用

(※カブ玉・外パイプ・十字脚はシルバー塗装へ変更になりました)

商品名	JANコード
スタンド型HQターボIIイオンガンメタル	4969316013332
スタンド型HQターボIIイオンパールピンク	4969316013349
アーム型HQターボIIイオンガンメタル	4969316013356
アーム型HQターボIIイオンパールピンク	4969316013363

<仕様>

定格電力：AC100V・50/60Hz

定格消費電力：最大1.5kw

モーター：ブラシレスDCモーター使用

熱量：最大1.5kw プッシュ式6段階調節（メモリー付）

風量：プッシュ式6段階調節（メモリー付）

重量：スタンド型：11.5kg（本体6.8kg）

アーム型：14.6kg（本体6.5kg+アーム8.1kg）

カラー：ガンメタル／パールピンク

Made in JAPAN



ハチコウドライヤーターボ1800

- ・操作部がボリュームつまみタイプなので仕上がりがイメージに合わせた微妙な風量・熱量調整ができます。
- ・操作時のレスポンス(反応)が良く、快適で適切なドライ作業を可能にします。
- ・国産で耐久性に優れ長寿命です。
※使用状況により耐用年数は変わります。

Cat トリミング推奨

太口ノズルで優しい風を作り出します。
静音



- ・定格電力：AC100V・50/60Hz
- ・定格消費電力：最大1.5kw
- モーター：ブラシレスDCモーター
- 熱 量：最大1.5kw 無段階調整
- 風 量：無段階調整
- 重 量：スタンド型：9.9kg (本体5.9kg)
アーム型：13.6kg (本体5.5kg+アーム8.1kg)
- カラー：基本色 ホワイト・パールブルー
特別色 ガンメタル・ネイビー・ワイン・ピンク

パールブルー



スタンド：4969316810696
アーム：4969316810726

ホワイト



スタンド：4969316815714
アーム：4969316815769

アーム型



パールブルー

ホワイト

スタンド型



パールブルー

太口ノズル採用

選べる特別カラー

ガンメタル



ネイビー



ワイン



ピンク



スタンド：4969316815752 スタンド：4969316815721 スタンド：4969316815745 スタンド：4969316815738
アーム：4969316815806 アーム：4969316815776 アーム：4969316815790 アーム：4969316815783

(※カブ玉・外パイプ・十字脚は
シルバー塗装へ変更になりました)

Made in JAPAN



寒冷地にお薦め

ハチコウドライヤーターボ2000

- ・通常タイプよりヒーターパワーをアップ！
寒冷地での使用に備えた20アンペアのヒーターを搭載
※2KWの電気配線が必要になります。
通常配線での使用は火災等の危険がありますので避けて下さい。
- ・単相100Vの配線で最大使用可能な容量です。
- ・コンセント形状はアンペア数に合わせた右記形状のみ
対応しております。

定格電力：AC100V・50/60Hz

定格消費電力：最大2.0kw

モーター：ブラシレスDCモーター

熱 量：最大2.0kw 無段階調整

風 量：無段階調整

重 量：スタンド型：10.5kg (本体6kg)

カラー：ブラウン

Made in JAPAN



ターボ2000
コンセント形状



寒冷地
お薦め

スタンド型のみとなります
スタンド：4969316810702



ハチコウドライヤーST-1500

スタンド型

- ・風量が一定で熱量をHi-Low-Fanの切り替え
- ・業務用ドライヤーのエントリーモデル



太口ノズル採用

操作パネル



アーム型

ENTRY MODEL

Made in JAPAN



(※カブ玉・外パイプ・十字脚はシルバー塗装へ変更になりました)

定格電力：AC100V・50/60Hz

定格消費電力：最大1.5kw

モーター：ブラシレスDCモーター

熱量：Hi1.5kw Low 0.8kw

風量：一定(切り替え無し)

重量：スタンド型：9.4kg (本体5.4kg)

アーム型：13.7kg (本体5.3kg+アーム8.1kg)

カラー：ホワイト

スタンド：4969316810689

アーム：4969316810719



オートドライヤー45型選流式 外寸幅45cmタイプ



Cat トリミング推奨

乾きづらい猫ちゃんの粗乾きに

ボックスドライヤー

人手をかけず時短で作業効率アップ

Made in JAPAN

操作パネル



温度ボリューム

タイマー

網スノコ・受皿付属

脚部別売
45型/77型兼用



別売専用脚部装着時

・45型

熱量最大900W

W450(435) x D450(448) x H785(448)mm

電源 AC100V 50/60Hz兼用

タイマー 36分/50Hz 30分/60Hz

網スノコ・受皿付属

JAN 4969316811563



オートドライヤー77型選流式 外寸幅77cmタイプ



Cat トリミング推奨

乾きづらい猫ちゃんの粗乾きに

Made in JAPAN

別売脚部取付できます
45型/77型兼用

網スノコ・受皿付属

18mm

幅770mm
(内寸755mm)



・77型

熱量最大1200W

W770(755) x D450(448) x H785(448)mm

電源 AC100V 50/60Hz兼用

タイマー 36分/50Hz 30分/60Hz

網スノコ・受皿付属

JAN 4969316811570

ホースドライヤー・ブロー

- ・強風量！
- ・冬場もOK！ヒーター付きタイプ
- ・風量ボリューム調節

電 源 : AC100V・50/60Hz 兼用
 モーター : ブラシモーター
 定格電力 : 1.5kW
 風 量 : 無段階ボリューム調整 ヒーター付き
 重 量 : 4.2kg
 ノズル3種付属
 ホース長さ : 伸縮約850～2,100mm

ハチコウホースドライヤー

パワーブラスター



スイッチ部



ヒーター
付き

JAN 4969316013684

ホースドライヤー シェアマジック

- ・風量はボリュームつまみで無段階調整できます
- ・冬場もOK！ヒーター付きタイプとヒーターなしタイプの2種類

電 源 : AC100V・50/60Hz 兼用
 モーター : ブラシモーター
 定格電力 : ヒーター付き 1.3kW
 ヒーター無しタイプ 1.0kW
 風 量 : 無段階ボリューム調整
 重 量 : ヒーター付き 4.8kg
 ヒーター無し 4.5kg
 ノズル2種付属
 ホース長さ : 伸縮約800～1,900mm



ヒーター付き J A N : 4582309821013



ヒーターなし J A N : 4582309821006



ブロー HPB-1150

ハイパワーブロー





ヒーター
なし

Made in JAPAN

- ・吹き出し口の手元で一時的に風を制御できます。(モーターは作動したままなので止める場合は電源をOFFしてください。また長時間の制御は器械に負荷がかかりますのでご注意ください)
- ・作動音を抑えた構造。

電 源 : AC100V・50/60Hz 兼用
 モーター : ブラシモーター
 風 量 : Hi-Low 2段階
 重 量 : 8kg
 ホース長さ : 伸縮約1,000～2,550mm

JAN 4969316814854



- ・標準型ドッグバス
- ・貯水可能
- ・オーバーフロー付き
- ・トラップ付き
- ・アジャスト脚

ST-900N JAN 4969316014018
W900(760)xD550(470)xH955~975mm・深さ400mm

ST-1200N JAN 4969316014025
W1200(1060)xD550(470)xH955~975mm・深さ400mm




ハチコウドッグバス インバータイプ[®]

・バーを100mm内側に取り付けて
脚回りをスッキリとさせました。
浴槽部分はST-Nタイプと同様です。

ST-900Nインバー JAN 4969316014032
W900(760)xD550(470)xH955~975mm・深さ400mm

ST-1200Nインバー JAN 4969316014049
W1200(1060)xD550(470)xH955~975mm・深さ400mm



LLドア付1200N JAN 4969316014070
W1200(1120)xD650(570)xH955~975mm・深500mm

ハチコウドッグバス LLドア付

- ・ドア付きで大型犬の出し入れに便利
- ・トラップ付き
- ・アジャスト脚



・水はね防止シート付
ご使用時は必ず装着してください。
※貯水はできません。



- ・脚部の横バーをなくして足元すっきり
- ・貯水可能
- ・オーバーフロー付き
- ・トラップ付き
- ・アジャスト脚



DX-900N JAN 4969316014056
W900(760)xD550(470)xH955~975mm・深さ400mm


DX1200N JAN 4969316014063
W1200(1060)xD550(470)xH955~975mm・深さ400mm

【ドッグバス配送について】 ※車上渡し＝現場までの配送のみ
配送は「車上渡し」です。製品はトラック荷台での受け渡しとなります。
荷下ろし、敷地内への持ち持、設置等は受取人様が行ってくださいますようお願いいたします。
また配送時間の指定はできません。配達時ご不在、あるいは受取不可の場合は、理由の如何を問わず再配達料が発生する場合がありますので、確実に受け取りをお願いします。



ハチコウドッグバス 舟形3面 ガード付タイプ

- ・水ハネ防止ガード付き
- ・前面切り欠きで作業しやすい
- ・貯水可能
- ・オーバーフロー付き
- ・トラップ付き
- ・アジャスト脚



舟形900N JAN 4969316014087
W900(780)×D550(450)×背面H1075～1105mm・深400mm

舟形1200N JAN 4969316014094
W1200(1080)×D550(450)×背面H1075～1105mm・深400mm

ハチコウドッグバス メディカルタイプ

ステンレスSUS-304採用



通常のSUS-430と比較して耐食性、耐熱性に優れ強度が高いステンレスです。薬品等を使用される動物病院様におすすめです。

- ・動物病院様向け
- ・浴槽上での作業に適したバスです
- ・通常のドッグバスとしてのご使用も可能です
- ・オーバーフロー付き
- ・トラップ付き
- ・アジャスト脚
- ・ステンレス網スノコ付属
- ・混合栓付属
- ・ステンレスSUS-304

付属のステンレス網スノコ上で様々な作業ができます




メディカルタイプ M-1200N JAN 4969316014100
W1200xD600xH900～920mm・深さ400mm




※付属の混合栓取付、バスの設置工事は別途水道工事会社にご依頼ください。

■排水口位置



■排水口位置がオーバーフロー側
ST DX



■排水口位置がセンター
LLドア付き 舟形



■トラップ（臭気止め）付



■排水溝位置が直下でなくホースを曲げる場合、床から200mmが限度です。排水の速度は遅くなります。

ハチコウ
ドッグバス
共通仕様



■燕工場製

■排水口
フタ・菊割れゴム付属



■ステンレスSUS-430採用
(メディカルタイプのみSUS-304)

■ステンレス網カゴ



■アジャスト脚




■ホース
直径約40mm
長さ約800mm
スムーズな排水のために
施設側排水口はなるべく
直下に設けてください。

シャンプー時にエプロンの上から羽織って水濡れを防ぐシャンプー用エプロンです



ハチコウペットシャンプートリムエプロン

- 1サイズ ■1カラー
- 35%ポリウレタン 65%ポリエステル繊維
- 着丈900mm 幅600mm
- JAN 4969316013967



ハチコウ大判吸収タオル

Point

- 1.5Lを吸い込む**抜群な吸水力**です。
- 水を吸収しても**膨らまない**生地
- ツメが引っかからない**ノンループ**タオルです。
- ストレッチ**なので扱いやすいです。
- 洗濯後**早く乾きます**。
- 吸収抜群なのに**極薄**で置き場に困りません



YouTube
ハチコウ大判吸収抜群
タオルデモンストレーション

<仕様>
20%ナイロン
80%ポリエステル繊維
寸法700mm x 1400mm
JAN 4969316013844

ハチコウドッグバス 上部ステンレス網すのこ

ST/DX用 W470×D465mm

※コの字フックで取り付けるためコーキング等で
壁との隙間がない場合は L字フック加工でご指定下さい。



木製すのこ

- ハチコウドッグバス各サイズ用
- 受注生産品
- 天然木製
- 木材保護塗料塗布
- ガタツキ防止用調節脚
- 錆に強いステンレスネジ使用

シャンプーが苦手な子に


- 1サイズ ■1カラー
- バス内に吸盤で取り付けるハンドラー
- ゴム部分が引っ張る力を吸収します
- ゴム・ナイロン・スチール
- JAN 4582309815043



超強力 吸盤ハンドラー



ハチコウドッグバス 加工オプション



①フチラウンド

正面外側上面の1辺の角を丸くする加工です。

作業時にお腹などが角に当たらず作業がやりやすくなります。



②角ラウンド

店内の動線に対して当たってしまいそうな位置の角を丸くします。



③棚板

バス脚部バーに架けて使用する棚板です。シャンプーなどの置き台に。

【取付可能枚数】

- ・ST、舟形900は2枚 1200は3枚まで
- ・LLドア付は製品に1枚付属 計3枚まで
- ・メディカルタイプは計3枚まで





マイクロバブル発生器

マイクロサイズの泡の力が汚れを分解し皮膚や被毛をきれいにします。

- スリムボディで省スペース
- 循環流量約12L/分
- シャワーヘッド/吐出ユニット付属
- タイマー設定15分/10分/5分/20分
- 保証期間1年

付属品



操作パネル



ホース接続口



マイクロバブルが被毛や皮膚・毛穴の隅々まで浸透
ニオイや皮膚トラブルの原因となる汚れや余分な皮脂をきれいにします

マイクロバブル発生器

ペットスパ モデル101

外形寸法 高さ485mm×幅310mm×奥行156mm
 本体重量 約12kg
 電源 単相100V 50/60Hz
 消費電力 430W±15% 50Hz/60Hz
 タイマー 15分/10分/5分/20分 各分数連続運転
 標準循環流量 約12L/分
 使用温度 5℃～45℃
 適用浴槽 ～300リットル
 安全装置 漏電遮断装置（漏電/傾斜ブレーカープラグ）
 定格感度電流6mA
 転倒遮断装置（漏電/傾斜ブレーカープラグ）



死海の泥 本格「ペットのエステ」
 内容量 約5kg 約11頭分
 JAN 4582309810291

死海の泥 本格「ペットのエステ」

死海の泥 天然100%

ミネラルが豊富な死海の泥はヨーロッパで
人間のアトピー、皮膚病、アレルギー、リ
ウマチの治療などに利用されています。
皮膚のトラブルにお悩みのワンちゃん必見

※死海の泥の色味は画像と
異なる場合があります。
マイクロバブルをご使用の際は
しっかり洗い流してから
ご使用ください。



デザインドッグバス

ドッグバスに「カラー」タイプ登場！！

ドッグバスのステンレス部分って、使っていくうちに水垢が取れなくなって、くすみがち。
ここの部分が変わるだけで、お店の雰囲気も変わります。
長く使用する設備品だからこそお手入れしやすさも重視される方に。

角は丸い仕上げに
なっています。

⇒シールでもなく塗装でもないの、色が剥がれません。

⇒ステンレスの冷たく硬い印象から、トリミング室を
明るく演出します。

⇒ステンレスの水垢はとるのが大変ですが、
塩ビパネル使用なので、水垢も目立ちにくくふき取り
がカンタンです。

⇒ステッカーやお店のロゴシールなどを貼れば、
オリジナルドッグバスに変身！！

ここに秘密が・・・
バーが少し下がっているの
で脚がぶつからないです。

デザインドッグバス(深さ450mm)

●PH900木目調 W900xD550xH900～930
JAN 4582309823017

●PH1200木目調 W1200xD600xH900～930
JAN 4582309823055




●PH900オフホワイト
W900xD550xH900～930
JAN 4582309823048

●PH1200オフホワイト
W1200xD600xH900～930
JAN 4582309823086




●PH900ローズウッド
W900xD550xH900～930
JAN 4582309823130

●PH1200ローズウッド
W1200xD600xH900～930
JAN 4582309823147



●PH900大理石調
JAN4582309823093

●PH1200大理石調
JAN4582309823116



●PH900マットブラック
JAN4582309823109

●PH1200マットブラック
JAN4582309823123

＜材質＞本体:ステンレス パネル:塩ビ
＜仕様＞排水口:センター 背面:囲い無し
(排水口の位置の変更はご注文時に申し付けください)

【ドッグバス配送について】 ※車上渡し＝現場までの配送のみ
配送は「車上渡し」です。製品はトラック荷台での受け渡しとなります。
荷下ろし、敷地内への横持ち、設置等は受取人様が行ってくださいますようお願いいたします。
また配送時間の指定はできません。配達時ご不在、あるいは受取不可の場合は、理由の如
何を問わず再配達料が発生する場合がありますので、確実に受け取りをお願いします。

Bloom用替刃 ハイカーボンスチールで錆びにくく切れ味抜群

 0.1mm 動物病院での術前処理や足裏・足先クリッパーなどすっきりと刈りたいときに。 JAN 4582309820016	 0.5mm 足裏・肛門周囲・お腹などよりきれいに刈りたい時に！術部はこちらがお薦めです。 JAN 4582309820023	 1mm スタンダードな足裏・肛門周囲・お腹・顔。 JAN 4582309820030
 2mm 短めのサマーカットや耳バリ・顔バリ・テリア・長毛猫など。 JAN 4582309820047	 3mm やや長めに残ります。ハサミでは切りにくい短さになります。 JAN 4582309820054	 5mm ある程度の長さを保ちながらカットするので、ハサミで調節可能な長さです。 JAN 4582309820061
 6mm 5mm派と6mm派と分かれがちなテリアカットにはなくてはならないサイズです。 JAN 4582309820078	 8mm 粗刈りでも、仕上がりがちょうどよい長さになります。 JAN 4582309820085	 9mm ハサミでしっかり仕上げたい粗刈りにお薦めです。カット時間の短縮にもつながります。 JAN 4582309820092

Bloomバリカン用替刃 組み立て方



①上刃と下刃を合わせます。



②上刃をおさえをはめます。



③ネジを差し込みます。



④ネジにバネのせます。



⑤調節ナットを締めます。
締め具合は最後まで締めてからナットを1回転半くらい緩めるのが目安です。



⑥組み立て完了！

3層のシリコンコーティング

【1.キズ／2.汚れ／3.動きなめらか】
替刃を守り、切れ味を維持します。

Smooth Silicon
Gloss Silicon
Base Silicon

キズガード 汚れガード 動きなめらか

従来の潤滑スプレーでは替刃のオイルが被毛に降り、べたつきが発生しましたが、本品ムースは拭き取って乾いた状態にすることで撥油性を向上させ、替刃の動きをなめらかにするため、被毛がべたつくことはありません。※本品を使用後に注油してのご使用も可能です。その場合はオイル膜が広がる場合があります。

Bloom 替刃専用 ムースで登場!

Bloom
Bloom 替刃専用お手入れムース
BECOTY
ビコティ

替刃の切れ味をキープする
3層
シリコンコーティング
NET240ml
Ichise

使用
方法

①ご使用前に容器を上下によく振り、替刃を分解し5～10cm位離して、刃を覆う程度の量をスプレーして下さい。必ず噴射口を確認し、正立にてご使用ください。

②しばらくしてムース状の泡が消えてきたら柔らかい布等で必ず全て拭き取ってください。③1週間に1度程度を目安にお手入れしてください。

<トリミングテーブル>

※万力アーム棒セットは別売です



幅750mm

耐荷重80kg
(静止状態)

Made in JAPAN



折りたたみ式 スタンダードテーブル

標準的なサイズ・仕様です
W750 x D450 x H775
本体重量：約8kg
JAN 4969316815349



幅600mm

耐荷重80kg
(静止状態)

Cat トリミング推奨



折りたたみ式 ミニテーブル

小型犬や猫に適した小さめサイズです
W600 x D450 x H775
本体重量：約7kg
JAN 4969316816292

2サイズ展開



折りたたみ式 ステンレス脚DX-M

W780 x D450 x H755
本体重量：約8.5kg
JAN 4713945043020



折りたたみ式 ステンレス脚DX-L

W900 x D550 x H755
本体重量：約10kg
JAN 4713945043037

サビに強い
ステンレス製
脚部

①万力・アーム棒
ナイロンハンドラー付属

②コの字型脚部
安定感アップ

③棚アミ付属
タオルや器具などを
置けます

⑤ステンレス脚
錆に強く丈夫です



④アジャスター
がたつき防止

耐荷重80kg
(静止状態)

ブラックアジャストテーブル BK900

在庫限り

W900 x D600 x H約580~850mm
本体重量：約14kg
耐荷重100kg (静止状態)

最低高さ
約580mm
最高高さ
約850mm
アジャスト ピッチ
9段階
間隔30mm



フラット天板
フチ留め具が無く毛が
挟まらずお掃除楽々です



①ネジを
ゆるめて
ください
②ポッチを
押して
好みの
高さに
調節
③ネジを締めて固定
←アジャスター

ポチッとアジャスト

ガタつく場合は、脚先のアジャスター
を調整してください



<アジャストグルーミングテーブル>

トリマーさんに合った高さに調節。ペットの大きさにも合わせられます。

折りたたみ式アジャストテーブル

※万力アーム棒セットは別売です

Made in JAPAN



耐荷重100kg
(静止状態)

#750

W750xD450xH600~900mm/本体重量:11kg
JAN 4969316816346

#900

W900xD600xH600~1030mm/本体重量:16kg
JAN 4969316816353

#1200

W1200xD600xH600~1030mm/本体重量:20kg
JAN 4969316816360

カチツカチツと簡単アジャストで稼働範囲最大。

折りたたみ式アジャストSXテーブル

Made in JAPAN



耐荷重100kg
(静止状態)

SX-Mini(600)

W600xD450xH520~840mm
万力式アーム棒Sセット付
JAN 4969316013554

SX-M(750)

W750xD450xH585~900mm
万力式アーム棒Sセット付
JAN 4969316013561

SX-L(900)

W900xD600xH590~910mm
万力式アーム棒別売
JAN 4969316013578

SX-LL(1200)

W1200xD600xH590~910mm
万力式アーム棒別売
JAN 4969319013585

- ・カチツと高さ調節し、レバーで固定するだけの簡単アジャスト式。
- ・パイプは **50mm単位** で上下にスライド出来ます。
- ・さらに足先のゴムはアジャスト出来るので、床面の凹凸の **ガタツキ** を調節できます。



900や1200サイズの場合は
安定感のあるDXテーブルがオススメ

カチツとアジャストのどっしりと安定したDX脚タイプです。

折りたたみ式アジャストDXテーブル

Made in JAPAN



耐荷重100kg
(静止状態)

DX-M(750)

W750xD450xH760~910mm
万力式アーム棒Sセット付
JAN 4969316013592

DX-L(900)

W900xD600xH660~730mm
万力式アーム棒別売
JAN 4969316013608

DX-LL(1200)

W1200xD600xH660~730mm
万力式アーム棒別売
JAN 4969316013790



- ・**コ**の字のアーチがテーブル本体を安定させます。(カチツとアジャスト脚付)
SXタイプより安定しますので大型犬の多いお店に



<ハチコウグルーミング用油圧テーブル>

油圧式で万力・アーム棒セット付属でリーズナブル



ハチコウグルーミング用油圧テーブル スクエア

天板サイズ 幅746mm×奥行466mm
高さ745～910mm
重量：約33kg
耐荷量：約100kg
万力・アーム棒・ハンドラー付属
JAN 4969316013769

天板
角型



ハチコウグルーミング用油圧テーブル ラウンド

天板サイズ 直径690mm
高さ745～910mm
重量：約33kg
耐荷量：約100kg
万力・アーム棒・ハンドラー付属
JAN 4969316013677

天板
丸型

天板表面拡大



滑りにくい
ピラマッド仕様

共通付属品

約210mm

約450～
1000mm

ナイロンハンドラー
クリップタイプ

ハチコウ油圧ラウンド/スクエア用
アーム棒万力セット
ナイロンハンドラークリップタイプ



ゆっくり下がります

ワンちゃんを載せたまま安全に昇降します。
使い始めや気温の低いときは動きが
カタつくことがあります。
上下動を繰り返してなじませてください。



天板の回転

天板を回転させることができます。
回転する際はペダルバーのロックを
解除してください。



ペダルバー操作

浅い踏み込み→天板上昇
深い踏み込み→天板下降
押し上げ→天板位置ロック



油圧ジャッキの負担を軽減する
ために使用しないときは天板を一番
下に下げてロックしてください。
ご使用時も高さが決まったらロック
してください。

本製品は組み立てが必要です。

組み立て用工具が付属しておりますが電動工具等があると便利です。

部品内容



組み立て方



床面の変色にご注意ください

足ゴムと床材が化学反応し、床材のフロア
マットなどが変色する恐れがあります。マット
等を敷いても浸透する場合があります。塩ビ素
材でも反応するタイプとしないタイプがある
ようです。比較的年数を経過しているもの
には反応しづらいようですが、新店の場合
は特に注意が必要です。
ゴムの色移りについては各床材メーカー、
工務店等へお問い合わせください。



<油圧式グルーミングテーブル>

足で踏むタイプの油圧式テーブルです。昇降幅が大きいのが特徴です。

油圧式X型テーブル (日本製) キャスター付

※アーム棒、万力、ナイロンハンドラーは別売りです



油圧式X型テーブル X型750

W750xD450xH660~980mm
重量: 33kg
耐荷量: 100kg
万力式アーム棒別売
4969316814519



油圧式X型テーブル X型900

W900xD600xH530~980mm
重量: 35kg
耐荷量: 100kg
万力式アーム棒別売
4969316814526



油圧式X型テーブル X型1200

W1200xD600xH530~980mm
重量: 40kg
耐荷量: 100kg
万力式アーム棒別売
4969316814533

フットペダルを踏むと天板が上昇します。
調整ノブを左に回すと下がります。



足で踏むタイプの油圧式テーブルです。高めと低めを選べます。

高さが選べる油圧式テーブル (日本製)

【別売】

油圧用外付アーム棒万力式セット
4969316013615
専用リード (ナスカン付) 8mm



天板
高め



天板
低め



油圧式テーブルアプロ 720

W720xD450xH800~960mm
重量: 35kg
耐荷量: 150kg
万力式アーム棒別売
4969316816636

油圧式テーブルアプロ丸型 720

Φ720xH800~960mm
重量: 35kg
耐荷量: 150kg
万力式アーム棒別売
4969316816650

油圧式テーブルエーコ 720

W720xD450xH700~860mm
重量: 34.5kg
耐荷量: 150kg
万力式アーム棒別売
4969316816667

油圧式テーブルエーコ丸型 720


Φ720xH700~860mm
重量: 34.5kg
耐荷量: 150kg
万力式アーム棒別売
4969316816674

<お願い> 商品が大きいので、運送便到着時に荷下ろしのお手伝いをお願いする場合がございます。ご協力のほどよろしくお願いいたします。


万力アーム棒セット各種



万力アーム棒セットS
JAN4969316813901
アーム棒: 丸パイプ
直径約13.8mm



万力アーム棒セットL
JAN 4969316813918
アーム棒: 角パイプ
太さ約19mm



DXアーム棒万力式セット (バラ売りなし)
JAN 4582309810277
アーム棒: ステンレス製 万力: 真鍮製
アーム棒: 角パイプ 太さ約18mm



万力S
丸パイプ用
穴径15mm
JAN 4969316816582
ナイロンハンドラーS
丸口 Sカン
6mm x 440mm
JAN 4969316815813



万力L
角パイプ用
穴径20mm
JAN 4969316013264
ナイロンハンドラーL
丸口 ナスカン
8mm x 400mm
JAN 4969316815820



アーム棒S
丸パイプ
直径約13.8mm
JAN 4969316816599

アーム棒L
角パイプ
太さ約19mm
JAN 4969316013271



ハチコウコーム 爪切り ツィーザーズ

柄付き蚤取り櫛 DX-H106

24×161mm 52g 77針

柄:真鍮 針:炭素鋼

JAN 4969316810160

柄付き蚤取り櫛 ST-H106

24×162mm 60g 71針

柄:真鍮 針:炭素鋼

JAN 4969316810153

蚤取り櫛 DX-H104

34×67mm 35g 68針

柄:真鍮 針:炭素鋼

JAN 4969316810184

蚤取り櫛 ST-H104

34×67mm 40g 63針

柄:真鍮 針:炭素鋼

JAN 4969316810177

両目櫛 半月型

33×164mm 30g 69針

柄:真鍮 針:ステンレス

JAN 4969316815288

両目櫛 ST-H16

31×166mm 52g 65針

柄:真鍮 針:炭素鋼

JAN 4969316810115

両目櫛 DX-H165

33×165mm 50g 69針

柄:真鍮 針:炭素鋼

JAN 4969316810139

両目櫛 ST-H18.5

34×192mm 60g 62針

柄:真鍮 針:炭素鋼

JAN 4969316810122

両目櫛 DX-H200

34×199mm 50g 74針

柄:真鍮 針:炭素鋼

JAN 4969316810146

両目櫛 Cat

20×130mm 22g 80針

柄:真鍮 針:炭素鋼

JAN 4969316811983


両目櫛

オリジナルグレイハウンドタイプ

34×192mm 60g 63針

柄:真鍮 針:炭素鋼

JAN 4969316813406



クラフツメンペット用爪切り GR-011

標準型

JAN 4969316814199

Made in JAPAN



ツィーザーズ (毛抜き)

Sサイズ JAN 4969316810337

Lサイズ JAN 4969316810320

Made in JAPAN



ハチコウ クラフツメン 電動爪やすり

NEW

爪切りが苦手なワンちゃんにもお勧め。



毛の絡み予防の保護カバーを外せば平面や側面でも削ることができます。ホール(くぼみ)タイプの削りやすい砥石採用で、日頃のお手入れを便利に仕上げます。



- 電源・速度切替ボタン: 速度設定は2段階あります。電源ボタンを連続2度押しすると速度を変更できます。
- 速度表示ランプ: 高速回転時に表示ランプが点灯します。
- 充電表示ランプ: 電池マークでお知らせします。
- 充電中: 充電状況が分かります。

製品名 : ハチコウ クラフツメン 電動爪やすり
 電源 : AC ~ 100V—240V 50/60Hz
 出力 : 3.5V 1000mA
 電池 : 3.2V 600mAh リン酸鉄系リチウムイオン電池
 付属品 : やすりヘッド(M)・充電コード・おそうじブラシ・消しゴム
 充電時間 : 約90分
 連続使用可能時間 : 約3時間(使用状況により異なります。)
 JAN : 4969316013899



※やすりは交換可能です。
 電動爪やすり替ヘッドセット
 S: 4mm M: 5mm L: 6mm
 ヘッド部材質 エメリー鋼
 やすり安全カバー
 JAN : 4969316013950



ハチコウ クラフツメン スリッカーブラシLIGHT

Craftsman
 High Quality Pet Groomer Brush
SLICKER BRUSH



グルーミングの必須アイテム
 軽いタッチで、無理なくとかせる
 ライトなスリッカーブラシ

クラフツメンシリーズ



LIGHT #90

ハチコウ
 クラフツメン スリッカーブラシ
 ライト #90
 小 / 89 x 43mm (ブラシ面のみ)
 JAN : 4969316812140

LIGHT #115

ハチコウ
 クラフツメン スリッカーブラシ
 ライト #115
 大 / 113 x 52mm (ブラシ面のみ)
 JAN : 4969316812157

つつい力が入りがちになるスリッカーブラシ。
 軽いタッチなのでブラッシングが楽になり、ペットへの負担も軽減。
 もっとも多く使用するブラシだから持っておきたいツール。



災害時の避難にも採用されています！

キャスター(オプション)
がつけられる！

PRO ケージ スチール製

(アジャスター脚・スチール製スノコ・プラスチック製受皿付属)



パッケージ

SSD

ショートサイドドア (短面側ドア)



S 31 x 50 x 39.5 (32)
JAN
4713945040012



M 44 x 60 x 54 (45)
JAN
4713945040029



L 55 x 74 x 65 (55)
JAN
4713945040036



LL 63.5 x 91.5 x 74 (64)
JAN
4713945040043

LSD

ロングサイドドア (長面側ドア)



M 60 x 44 x 54 (45)
JAN
4713945040050



L 74 x 55 x 65 (55)
JAN
4713945040067



LL 91.5 x 63.5 x 74 (64)
JAN
4713945040074

人気上昇 錆びにくいステンレス製

(アジャスター脚・ステンレス製スノコ・プラスチック製受皿付)



パッケージ

SSD

ショートサイドドア (短面側ドア)



S 31 x 50 x 39.5 (32)
JAN
4713945040081



M 44 x 60 x 54 (45)
JAN
4713945040098



L 55 x 74 x 65 (55)
JAN
4713945040104



LL 63.5 x 91.5 x 74 (64)
JAN
4713945040111

LSD

ロングサイドドア (長面側ドア)



M 60 x 44 x 54 (45)
JAN
4713945040128



L 74 x 55 x 65 (55)
JAN
4713945040135



LL 91.5 x 63.5 x 74 (64)
JAN
4713945040142

パッケージサイズ

(梱包ダンボール)

S: 34.4 x 52.0 x 14.5 M: 45.8 x 62.0 x 15.5 L: 57.3 x 76.8 x 15.8 LL: 64.5 x 93.9 x 17.0

寸法表記の()内は室内寸法

【引き出せるスノコと受皿】

スノコと受皿はそれぞれ引き出して
取り外し可能です。
汚れたときにさっと引き出して
お掃除ラクラク



【アジャスト脚付属】

アジャスト脚によりデコボコな床面にもフィット。
床を傷つけにくくて
より安定した設置が可能です。
※アジャスト脚を使用せず、直置きも可能です。

【折りたたみできます】

【キャスター取り付け可能】

別売の専用キャスターセット (S~LLサイズ用) を
取り付けることにより移動が便利になり、
ケージ下のお掃除等もお手軽になります。



全てにプレート
が付いています

PRO ケージ専用キャスターセット

(4個セット S~LLサイズ用 ストッパー付き)

別売オプション

JAN 4713945042191





災害時の避難にも採用されています！

ハチコウケージ

べた置きにならない。
お産箱やサークルにも

スチール製

受皿:プラスチック製

短面側ドア FOP



ハチコウスチールケージ
STM-FOP
47x61x57(46)
JAN 4582309813018

ハチコウスチールケージ
STL-FOP
56x76x68(56)
JAN 4582309813025

ハチコウスチールケージ
STLL-FOP
64x93x76(63)
JAN 4582309813032

スチール製

受皿:プラスチック製

長面側ドア SOP



ハチコウスチールケージ
STM-SOP
62x45x57(47)
JAN 4582309813049

ハチコウスチールケージ
STL-SOP
78x55x68(56)
JAN 4582309813056

ハチコウスチールケージ
STLL-SOP
94x63x77(64)
JAN 4582309813063

ステンレス製

受皿:ステンレス製

人気上昇 錆びにくい



ハチコウステンレスケージ
SSM-FOP
47x61x57(46)
JAN 4582309813100

ハチコウステンレスケージ
SSL-FOP
56x76x68(56)
JAN 4582309813117

ハチコウステンレスケージ
STLL-FOP
64x93x76(63)
JAN 4582309813124

ステンレス製

受皿:ステンレス製

人気上昇 錆びにくい



ハチコウステンレスケージ
SSM-SOP
62x45x57(47)
JAN 4582309813131

ハチコウステンレスケージ
SSL-SOP
78x55x68(56)
JAN 4582309813148

ハチコウステンレスケージ
STLL-SOP
94x63x77(64)
JAN 4582309813155

寸法表記の()内は室内寸法

- ・プロが使うケージとして定番のハチコウケージ。
- ・設置場所に合わせて短面/長面を選ぶドア面に、スチール製とステンレス製をご用意しています。
- ・天井面が開けられるので、サークルのように上からの出し入れもできます。
- ・引き出せるスノコ/受皿でお掃除簡単

ハッケーサイズ

(梱包ダンボール)

M: 63.6x48.8x17.6 L: 78.2x59.1x20.0 LL: 94.8x66.1x20.9

ハチコウスチールケージ
STLL-SOP



ハチコウステンレスケージ
STLL-FOP



スチール製は受皿がプラスチック製です。

ステンレス製は受皿がステンレス製です。

天井面が開けられるので
上からの出し入れにも対応！

ハチコウケージは
引き出せるスノコと受皿で
お掃除カンタン！

お産箱におすすめです。



PROケージ3Lダブルドア

大型犬向け
For LARGE DOG

【ダブルドア】

ドア面が短面と長面にあります。



人気上昇 錆びにくい



PRO-Style スチール
PROケージ3Lダブルドア
(プラスチック受皿)
W66xD105xH98(84) 26kg
JAN 4713945040203



PRO-Style ステンレス
PROケージ3Lダブルドア
(ステンレス受皿)
W66xD105xH98(84) 26kg
JAN 4713945040210

※画像の黒いキャスターは旧型です。
現在は新キャスターに切り替わっております。



新キャスター



大型用でスノコとプラスチック受皿が引き出し式

- ・ PROケージで最大サイズのケージになります。
- ・ ドア面が短面・長面にあるダブルドアタイプ。
- ・ 受皿とスノコは引き出してお手入れができます。
- ・ 付属の専用キャスターを装着すればワンちゃんを入れたままでの移動もできます。



ハチコウスチールケージ4Lダブルドア仕切り付き

※画像の黒いキャスターは旧型です。
現在は新キャスターに切り替わっております。

ハチコウケージ4Lダブルドア 仕切り付
W70.5xD118.5xH98(88) 33kg
4582309813087

開けられる！
天井面



※ 画像はLLサイズ



【ダブルドア】
短面と長面奥側にドアがあります。

大型犬向け
For LARGE DOG



【仕切り】
ケージ内に仕切りを付けられるので
小型犬を二匹別々に入れられます。



新キャスター

- ・ 弊社ケージで最大サイズのケージになります。
- ・ ドア面が短面・長面の両方にあるダブルドアタイプ。
- ・ 受皿とスノコは別々に引き出せるのでお手入れが簡単です。
- ・ 付属の専用キャスターを装着すればワンちゃんを入れたままの移動ができます。

サイズ表(cm)	間口	奥行	総高さ	室内高さ	重量	JANコード
PROステンレスケージ3Lダブルドア(ステン受皿)	66	105	98	84	29.6kg	4713945040210
PROスチールケージ3Lダブルドア(プラ受皿)	66	105	98	84	26kg	4713945040203
ハチコウスチールケージ4Lダブルドア仕切付	70.5	118.5	98	88	33kg	4582309813087

ステンレス製大型ケージ PROストロングケージ

人気上昇

ステンレスSUS-304採用

錆びにくい



PRO-Style ストロングケージ
特大サイズ W61xD92xH80.5(68) 21kg
JAN 4713945040159



PRO-Style ストロングケージ
超特大サイズ W78xD105xH114(101) 32kg
JAN 4713945040166

※画像の黒いキャスターは旧型です。
現在は新キャスターに切り替わっております。

- ・ **オールステンレスの強度抜群の大型ケージです。**
- ・ 一部パイプの断面形状を梅花型にすることで強度をさらにアップしています。
- ・ ステンレスSUS-304製のためスチール製等と比較して剛性が高く、**曲げやねじりに強く、サビにくい。**
- ・ 受皿とスノコを引き出せるので**お手入れが容易**です。
- ・ 警察犬訓練施設等でも採用のある**大型犬用ケージ**です。 ※各面をナット、ねじでの固定・組み立てになります。



左: ステンレス製梅花型パイプ
右: 梅花型パイプ断面イメージ



【ストロングケージ サイズ比較】
左: 特大サイズ 右: 超特大サイズ

大型犬向け
For **LARGE DOG**

※画像の黒いキャスターは旧型です。
現在は新キャスターに切り替わっております。



※画像の黒いキャスターは旧型です。
現在は新キャスターに切り替わっております。



側面の梅花パイプの隙間
寸法は約41mm



スノコの隙間寸法は約10mm



受皿・スノコを引き出せます

パッケージサイズ
(梱包ダンボール)

特大95x86x18

超特大: 118x117x18

サイズ表 (cm)	間口	奥行	総高さ	室内高さ	重量	JANコード
ステンレス製ストロングケージ 特大	61	92	80.5	68	21kg	4713945040159
ステンレス製ストロングケージ 超特大	78	105	114	101	32kg	4713945040166



ハチコスチールケージ ST4L-High

(ダブルドア)

背の高いケージ
新登場

大型犬向け
For LARGE DOG

高さ120cm



↑22cm
up!

通常
98cm
(キャスター
含まず)

ハチコスチールケージST4L-High
W70.5xD118.5xH120(110) 40kg
JAN 4582309813445 (キャスター付き 間仕切りなし)

- ・ 弊社ケージで高さ最大サイズのケージになります。
- ・ ドア面が短面・長面の両方にあるダブルドアタイプ。
- ・ 受皿とスノコは別々に引き出せるのでお手入れが簡単です。
- ・ 付属の専用キャスターを装着すればワンちゃんを入れたままの移動ができます。



丈夫な
新キャスター

特徴 & 組み立て方



上部を高くすることでワンちゃんが
快適に過ごせます。
背の高いワンちゃんにおすすめです。


【天井接続部】




ケージの内側




ケージの外側



①側面パーツを
コの字型に広げ、
天井面パーツと
つなげる。




②天井面を閉じ、
立体的に組み立てる。
※結合部は金具に引っ掛けるタイプです。



人気上昇 四面・六面 サークル各種

[連結式6枚組:MサイズとLサイズの2種類] …ピンで留めるので多角形に足しても使用可能

運動スペース作りにも 室内でも使用できます。



連結式

SC6-M83

色: ブラック

(6枚組 幅70x高さ83cm)

JAN4582309819041

連結式

SC6-L110


色: ブラック

(6枚組 幅90x高さ110cm)

JAN4582309819058


※色はブラックのみにになります。

<4面>ステンレス製 連結式 材質: SUS-304



61x61フロア付きセット
JAN4582309812011

内寸高さ475mm




91x61フロア付きセット
JAN4582309812028



91x61ドア付きセット
(ドア+フロア付きも可能です)
JAN4582309812431

<連結法>
90度



しっかり固定出来、持ち上げて外れません。



61x61 4枚(正方形)



61x91 2枚 + 61x61 2枚(長方形)

組立には面倒な接続部品が無く面を繋ぐだけで、とても簡単に組み立てられます。
使用しないときは接続部品が無いのでスッキリまとめて場所を取りません。

<4面>ステンレス製

材質: SUS-304

おりたたみ式



JAN4713945040173

W900xD620xH780mm
Φ3. 9mm・5mm
総重量: 12kg

★サークルなのにトイレ(受皿)が引き出せます!
(写真はオプションの天井面付)



★選べるスノコ位置
内寸高さ615mm




★選べるスノコ位置
内寸高さ465mm



★折りたたんだ状態

○オプション: 天井面
JAN4582309812004


1. 乗せる



2. 開閉



3. 固定





サイズ別 参考犬種※
(USA標準)

スカイケネル
Sky Kennel

ウルトラバリケネル
Ultra Vari Kennel

バリケネル パンチ
Vari Kennel punch holes

S
(P100)

ミニチュアダックスフント
ポメラニアン/シーズー
大きな猫



M
(P200)

ビーグル
コッカースパニエル
コーギー



ML
(P300)

バセットハウンド
ボーダーコリー
シャーペイ



L
(P400)

オーストラリアンシェパード
ダルメシアン
チャウチャウ




XL
(P500)

ボクサー
ジャーマンポインター
ゴールデンレトリバー
ラブラドルレトリバー



ジャイアント
(P700)

ジャーマンシェパード
ロットワイラー
セントバーナード



スカイケネルとウルトラバリケネルの形状は若干異なります。

材質 本体：ポリプロピレン ドア：スチール

カラーは予告なく変更する場合があります。

※参考犬種はあくまで目安です。同じ犬種でも個体差がありますので愛犬のサイズを考慮の上お選びください。

バリケネル用スノコ
スチール製 各サイズ
フラットに置けるゲタなしタイプ
※ジャイアント P700用はございません。
(別売)

バリケネル用水飲み
ペットドリンキングキャリアー
DY-C ピンク/ブルー
バリケネル各サイズドアに
取り付け。水分補給に！
(別売)



スカイケネル
ウルトラバリケネル

サイズ	高さ (CM)	幅 (CM)	奥行 (CM)	重量 (kg)	ケース 入数
S (P100)	38	41	53	2.5	5
M (P200)	53	53	71	5	3
ML (P300)	63	57	81	7	3
L (P400)	69	65	91	9	2
XL (P500)	75	70	101	11	2
ジャイアント (P700)	89	81	122	19.2	1

バリケネル パンチ

高さ (CM)	幅 (CM)	奥行 (CM)	重量 (kg)	ケース 入数
53	53	71	4.1	3
63	57	81	5.7	3
69	65	91	7	2
75	70	101	9.6	2

※製品には成形段階で発生する色ムラやバリがある場合があります。

※樹脂製のためサイズは表記と若干異なる場合があります。

※航空機輸送に関しましては各航空会社へお問い合わせください。

※ペットの怪我や脱走を防ぐために、生体を入れて持ち運ぶ際は製品全体を抱えて運んでください。



リニューアル

組み立て簡単！工具いらずのワンタッチで組立・分解ができるようになりました。



パピーバッグ（軽便カゴ）


（仔犬・仔猫・モルモット・ハト・ウサギ・ひな鳥・カメレオン・イグアナ・亀etc）



パピーバックHiとの違いは高さ！
ペットのサイズに合わせて選べます。



高さ以外はすべて共通



①



ワンタッチで組み立てられます。
未使用時、分解することが出来、
重ねて保管。場所を取りません。

②

上面が丸ごと開閉。小窓付き。
お掃除や食事の出し入れも簡単。
取手付きで持ち運びに便利です。



内寸41cmx31cm



蓋寸38cmx28cm



小窓寸15.5cmx8cm

注意：生体を入れた際の持ち運びの際には
落下防止のため、必ず底面をお持ちください。

商品名	色	JAN	重量	サイズ	入数
パピーバッグ	ピンク	4582309812509	1.2kg	43x33xH23	12
パピーバッグ	ブルー	4582309812516	1.2kg	43x33xH23	12
パピーバッグ Hi	ピンク	4582309812523	1.5kg	43x33xH30.5	10
パピーバッグ用スノコ		4582309812301		38x27x0.7	


カスタマイズできるペットマンション・犬舎

The CASE of the hotel for DOGs

カラー・扉・キャスターなどご相談ください

ショーケースタイプ

SP シリーズ



SP-600 1段 W600×H500×D500
前面FIX強化ガラス(はめ込みガラス)
後扉ステンレスネット扉

材質: 塩ビ2mmパネル・フレームアルミ
オプションで照明がつけられます。
＜積み重ね式＞



SP-650 1段 W650×H500×D500
前面FIX強化ガラス(はめ込みガラス)
後扉ステンレスネット扉



SPS シリーズ



SPS-800 1段 W800×H500×D500
前面扉鍵付強化ガラス(脱着式)
後扉ステンレスネット扉

SP・SPSシリーズは、各種サイズ取り扱っております。(W600、W650、W800など)
Woodタイプ犬舎ショーケース(木目調パイプ)もご注文いただけます。(W650、W800など)
木目調タイプ

SP・SPS シリーズ寸法	ホワイト	木目調
W600×H500×D500	○	—
W650×H550×D500	○	○
W800×H550×D550	○	○

2段マンションタイプ

ドアの種類と色をお選びください

2段HOTEL犬舎 シリーズ

W800×H1240×D550



抜き差し式ワンタッチパイプ枠扉(HW) **HW-800G**
HW-800N 左扉:強化ガラス
右扉:ステンレスネット
扉:ステンレスネット



HW-800GN 扉上1/2:ステンレスネット
扉下1/2:強化ガラス



木目パイプ枠扉(HWM) **HWM-800N**
扉:ステンレスネット



HWM-800G 左扉強化ガラス
右扉ステンレスネット



HWM-800GN 左扉上1/2ステンレスネット
右扉下1/2強化ガラス



ブラックパイプ枠扉(HWB) **HWB-800N**
扉:ステンレスネット



HWB-800G 左扉:強化ガラス
右扉:ステンレスネット



HWB-800GN 扉上1/2:ステンレスネット
扉下1/2:強化ガラス



ダークブラウンパイプ枠扉(HWDB) **HWDB-800N**
扉:ステンレスネット



HWDB-800G 左扉:強化ガラス
右扉:ステンレスネット



HWDB-800GN 扉上1/2:ステンレスネット
扉下1/2:強化ガラス

2段HOTEL犬舎	ホワイト	木目調	ブラック	DBR
W800×H1240×D550	○	○	○	○

大型HOTEL犬舎(ユニットタイプ)



W1300×H815×D550
HW-1300
抜き差しワンタッチパイプ枠扉
(間仕切り付き)



W650×H550×D550
HW-650
抜き差しワンタッチパイプ枠扉

完成イメージ




上段 W650×2
中段 W650×2
下段 W1300
(間仕切りはオプション)



3段マンションタイプ

SP-3段マンション シリーズ

【ステンレススノコ(ホワイトコーティング)付・引き出せるトレイ付】



SP-600
3段マンション
W600×H1680×D500



SP-600
Wood3段マンション
W600×H1680×D500



SP-600
ステンレス3段マンション
W600×H1680×D500




SP-800
3段マンション
W800×H1815×D550

抜き差し式ステンレスネット扉タイプ



3段HOTEL犬舎 シリーズ

W800×H1815×D550



HW-800G
左扉: 強化ガラス
右扉: ステンレスネット

HW-800GN
扉上1/2: ステンレスネット
扉下1/2: 強化ガラス



木目パイプ枠扉(HWM)
HWM-800N 扉: ステンレスネット



HWM-800G
左扉: 強化ガラス
右扉: ステンレスネット



HWM-800GN
扉上1/2: ステンレスネット
扉下1/2: 強化ガラス



HWB-800G
左扉: 強化ガラス
右扉: ステンレスネット

HWB-800GN
扉上1/2: ステンレスネット
扉下1/2: 強化ガラス



ダークブラウンパイプ枠扉(HWDB)
HWDB-800N 扉: ステンレスネット



HWDB-800G
左扉: 強化ガラス
右扉: ステンレスネット



HWDB-800GN
扉上1/2: ステンレスネット
扉下1/2: 強化ガラス

オプション

(マンションタイプは全てキャスター付となります。キャスター不要の場合はご指定下さい)
また、床の凹凸・傾斜により本体フレームが影響を受け(キャスターのアジャストを調整してください)
ドアストッパーがかけられづらくなる場合がございます。生体の出し入れの際には必ずストッパーが
かかっていることをご確認ください。


～間仕切セット～



専用トレイ




専用間仕切り板



トレイ取付画像



間仕切り専用トレイ



ワンちゃんが
開けにくい扉

キャスター
H65mm

(ご注文時のみオプションの間仕切りがつけられます。)

<ご注意ください> 商品が大きいので、運送便が到着しましたら荷下ろしからのお手伝いをお願いしています。ご協力をお願いいたします。

新作 マンションタイプ

新登場

SP-2段マンション

W600×H1085×D500



SP-600R-2

扉：抜き差し式ステンレス扉

H1085
(キャスター
付H1150)

D500



抜き差し式ステンレスネット扉タイプ

【ステンレスノコ(ホワイトコーティング)付・引き出せるトレイ付】



1段HOTEL犬舎 シリーズ

W800×H550×D550 (キャスターはオプション)



HW-800N-1 扉：ステンレス扉

H550
(キャスター
付H615)

D550



HW-800G-1 左扉：強化ガラス
右扉：ステンレスネット



HW-800GN-1 扉上1/2：ステンレスネット
扉下1/2：強化ガラス

選び方

どのタイプ？
ショーケース
(表裏両方に扉)？
それともマンション

1部屋の横幅は？
600？650？
800？1300？

高さは？
1段？2段？3段？

間仕切りはつける？
(800・1300のみ)
どの段に？

扉枠の色は？
ホワイト？木目？
ダークブラウン？
ブラック？

ドア面の種類は？
ステンレスネット(N)？
半分強化ガラス(G)
下部強化ガラス(GN)

列は何列にする？
(総部屋数)

置き場の床は平らに
保たれてる？実際の
スペースを確認し
見積依頼

注文したら納品日を確認し、受け取り準備

職人がひとつひとつ手作りで作っています。特注等、お気軽にご相談ください。

<ご注意ください>

納期に時間がかかる商品です。余裕をもってご注文下さい。

商品が大きいので、運送便が到着しましたら荷下ろしからのお手伝いをお願いしています。ご協力をお願いいたします。



給水器・食器 D Yシリーズ



赤



青



白

DY-2S

シングルドリンクキット
標準型給水器
DY-1との組み合わせで
ダブルタイプになります。



パールピンク



パールブルー



ブラウン

DY-2N

ペットドリンクングネオ
パールカラー
ノンスリップノズル/ブラシ付属



DY-1

ショートノズル
DY-2S用ノズル
赤/青/白



パールピンク



パールブルー

DY-12N

ペットドリンクングネオミニ
小型犬/子犬/小動物/子猫向け



DY-SET

ペットドリンクングスタンド
ピンク/ブルー（画像）
スタンド、給水器、食器のセットです。
平らな床面ならどこでも給水器、食器を置けます。



ピンク



ブルー

DY-C

ペットドリンクングキャリー
ハードキャリーに取り付ける
薄型ボトル給水器



赤



青

DY-3

フリーアタッチメント食器
ケージ等へ取り付けができる食器です。
食器サイズ
外径13.5cm/内径10.7cm/深さ4.3cm



アイボリー



マナー食器

フリーアタッチメント食器
ケージ等へ取り付けができる食器です。
食器サイズ
外径13.5cm/内径10.7cm/深さ4.3cm



赤



青

DY-6

モービルドリンカー
散歩など外出時携帯給水器



大型犬向け
For LARGE DOG

DY-7N

ペットドリンキング
ネオメガ
大型犬向け給水器

商品名	型番	カラー	JAN
ドリンキングキット用 ショートノズル	DY-1	赤	4582309816002
		青	4582309816019
		白	4582309816026
シングルドリンキングキット	DY-2S	赤	4582309816033
		青	4582309816040
		白	4582309816057
ペットドリンキングネオ	DY-2N	パールピンク	4582309816095
		パールブルー	4582309816101
		ブラウン	4582309816118
フリーアタッチメント食器	DY-3	赤	4582309816125
		青	4582309816132
モービルドリンカー	DY-6	赤	4582309816163
		青	4582309816170
ペットドリンキングネオメガ	DY-7N	ブラウン	4582309816194
ペットドリンキングネオミニ	DY-12N	パールピンク	4582309816200
		パールブルー	4582309816217
ペットドリンキングキャリー	DY-C	ピンク	4582309816224
		ブルー	4582309816231
ペットドリンキングスタンド	DY-SET	ピンク	4582309815548
		ブルー	4582309815555
マナー食器		アイボリー	4582309810130

＜ハチコウドライヤー パーツ 各部名称＞


- ・フィルターは清掃・水洗い・乾燥をしてください。
汚れていると十分な風量が得られず、故障の原因になります。
- ・各パーツは交換可能です。ご注文の際は、下図を参考に名称をお知らせください。
- ・バネはビニール袋に入れたまま取り付けてください。
- ・カブ玉はネジ山がつぶれないよう注意して取り付けてください。
引っかかる場合はネジ山がずれていますので締め込まずに再度取り付け直してください。
- ・各部ネジ等はしっかりと締め込んでください。転倒や事故の原因になります。



YouTube動画
ハチコウスタンド型
ドライヤーの組立方
法はこちらで確認い
ただけます。




YouTube動画
ハチコウスタンド型ド
ライヤー・ロゴム着脱方
法(ichise)はこちら
で確認いただけま
す。




※ 模式図の為、各部形状が実物と異なる場合があります。



＜ハチコウドライヤー アーム型取り外し方＞



アームの調節




＜垂直アームの調節＞

ピンを数回動かしたら、アームを上下によく動かしてバネをなじませ確認してください。
(右回り…締める 左回り…ゆるむ)



YouTube動画

ハチコウアーム型ドライヤーの
アームバネと跳ね上がり調整方
法はここから確認いただけます。



① ロックピン を挿す

すーっと入る角度があります。垂直アームを上下に動かして角度を合わせて差し入れてください。
ロックピンが無い場合はプラスドライバー・六角レンチ(4～5)など代用するか、紐で縛るなどして垂直アームが本体を外した時に飛び上がらないようにしてください。

② リング止めビス をプラスドライバーでゆるめて スライドリンク を上にスライドさせた状態でリング止めビスで固定してください。

③ 本体をしっかり持ち(やや持ち上げ気味に) リングキー を溝から外してください。 (リングキーは紛失しないように元の場所に戻しておいてください)



YouTube動画

ハチコウアーム型ドライヤーの取り外し方は
こちらから確認いただけます。
取付方法はこちらを参考にしてください。



YouTube動画

ハチコウアーム型
ドライヤーフック部メンテナンス方法
はここから確認いただけます。




<図解 ドライヤー修理申込方法の流れ>

修理申込から連絡まで

送り先から修理見積書まで

回答から修理まで





＜ハチコウドライヤー修理&貸出機 申込書＞

本紙記入後に下記番号までFAXをお送りいただき、修理品に同封してください。

03-6273-7026

お申込み日： 年 月 日 (右記へ○をしてください)	・アーム型 (本体のみ・アームのみ) ・ハイパワーブローワース・シェアマジック ・スタンド型 (本体のみ) ・オートドライヤー ・パワーブラスター
-------------------------------	--

①	お客様名 (店舗名・ご担当者名)	様
	ご住所	〒
	電話番号	
	FAX番号	

②	お取引問屋名 (会社名・ご担当者名)	様
---	--------------------	---

③	ハチコウドライヤー貸出機 (右記へ○をしてください)	必要 ・ 不要	アーム型	本体のみ アームのみ
			スタンド型	本体のみ
③	パワーブラスター貸出機 (右記へ○をしてください)	必要 ・ 不要	※シェアマジック・ハイパワーブローワース・オートドライヤーは貸出機のご用意がございません。	

↑ ↑ 貸出機の台数には限りがありますので、お待ちいただく場合がございます。ご容赦ください。

修理完了後の配送先 (右記へ○をしてください)	サロン様 (上記住所へ) ・ お取引問屋様
-------------------------	-----------------------

《修理商品情報》 ※分かる範囲で、できるだけ詳しくご記入願います。

④	故障箇所、不具合内容等 (右記へ○をしてください)	1. コードの断線 2. 突然止まった、動かない 3. 火花が出た 4. 温風が出ない 5. ヒーターがきかない 6. 接触が悪い 7. その他
		その他理由()

ハチコウドライヤー
修理品・貸出機返送はこちら



454-0831
愛知県名古屋市市中川区三ツ屋町2-23
株式会社 山田電機製作所
TEL 052-361-1781

パワーブラスター・シェアマジック
修理品・貸出機返送はこちら



101-0051
東京都千代田区神田神保町1-7 源興ビル6F
株式会社 市瀬
TEL 03-3291-7563

- 必ず、修理品にこの用紙を同封してください。
 - 貴店名、住所、電話・FAX番号を明記してください。
 - 問屋・代理店様名 (支店、営業所まで) を明記してください。
 - 無料保証期間を過ぎ、修理・お見積をご依頼される業務用品は、必ず元払いにてお送りください。
 - 輸送中の破損等为了避免するため梱包箱に「取り扱い注意」や「上積み厳禁」等のシールを貼付してください。
 - ご依頼される業務用品が複数の場合には、この用紙をコピーしてご記入ください。
- ※ご購入からの使用年数経過により、修理不能、もしくは修理代金が高額になる場合がございます。必ずお見積り依頼をしてください。
※修理代金のお見積、ご請求は、問屋・代理店様からとなります。
※お見積後に、修理をせずにご返却を希望される場合は、着払いによる配送とさせていただきます。

※貸出機発送時の不具合品同時引き取りは行っておりません。
不具合品の発送は別途元払いにて配送会社に手配の程宜しくお願い申し上げます。



株式会社 市瀬 グローライフ推進室 ペット事業部
東京都千代田区神田神保町1-7 6F
電話: 03-3291-7563 FAX: 03-6273-7026



ichise 株式会社 市瀬

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-7

<http://www.ichise.co.jp/growlife/pet/>

TEL. 03-3291-7563(代)

FAX. 03-6273-7026

●ご用命は

※本カタログに記載の製品・仕様・価格・取扱等は2023年 2月現在のもので、予告なく変更する場合があります。

※商品の出荷には万全を期しておりますが、**商品が到着しましたら検品をお願い申し上げます。**

万が一、到着時に外箱の破損や傷等がございましたらご一報ください。なお、商品到着から7～10日以上経過したものに
つきましては 対応ができない場合がございます。ご了承ください。