

iehise

業務用品カタログ



製品ラインナップ



ハチコドライヤー



ブロワー



ドッグバス



トリミングテーブル



Bloom替刃




コーム・クラフツメン



PROケージ



ハチコウケージ



サークル



バリケネル



パピーバッグ



犬舎・マンション



給水器・水飲み



死海の泥



修理・メンテナンス

<開業・移転のご参考に>


トリミングルームの大きさ、人員配置、大型犬の取り扱い有無など
お店のカラーによって選択肢はさまざまです。
下記にお店の広さごとの業務用品ラインナップ構成を挙げてみました。

ENTRY 約3畳

エントリーモデルプラン Model Plan

トリミング室が3畳の場合
3畳≒1,820mm×2,730≒4.9㎡

費用を
おさえない



※イラストはイメージです。

① 種 類:ドライヤー 機種名:ハチコウスタンド型 ST1.5kw シンプルな構造で耐久性に優れた機種です。熱量調整2段階、風量一定。	② 種 類:ドッグバス 機種名:ST-900N(トラップ付) 外寸(mm):幅900×奥行550×高955~975(深さ400) 横幅900mmの標準型ドッグバス、大型犬には大きいサイズのST-1200型がオススメです。	③ 種 類:トリミングテーブル 機種名:グルーミングテーブルST 外寸(mm):幅750×奥行450×高775 小・中型犬用で折り畳み式、使用しないときやお掃除の時には畳んで収納。天板は緑のビラマット。(万力・アーム棒・ハンドラー別売)
④ 種 類:ブロワー 機種名:POWER BLASTER 外寸(mm):直径170×幅330×高250(本体) 強力な風量でシャンプー後の水を吹き飛ばします。ヒーター付で冬場など寒い時期にも活躍。	⑤ 種 類:犬舎 機種名:2段マンションHW-800N 外寸(mm):幅800×奥行550×高1245 扉は観音開き、キャスター付きにて、間仕切りトレーセットはオプションになります。アルミパイプ・塩ビパネル・ステンレス扉	⑥ 種 類:グルーミング用品 スリッカーライト 115 スリッカーライト 90 両目揃 ST-H18.5 クラフトツメ爪切り(やすりセット) 無理なくとらせるスリッカーライトに、コム各種等々グルーミング用品各種そろえてあります。

LONG 約6畳

ロングセラープラン Seller Plan

トリミング室が6畳の場合
6畳≒2,730mm×3,640≒9.9㎡

価格/機能の
バランス重視



※イラストはイメージです。

①  種 類:ドライヤー 機種名:ハチコウスタンド型 HQターボ1800NEXT なめらかな動きの高品質キャスター採用。 当社比15%パワーUPモーター。風量・熱量 ポリウムつまみで使い勝手バツグン。	②  種 類:ドッグバス 機種名:ST1200N(トラップ付き) 外寸(mm):幅1200×奥行550×高955~975 (深さ400) スタンダードなドッグバス、外寸1200mm 幅で大型犬対応。	③  種 類:トリミングテーブル 機種名:グルーミングテーブル ステンレス脚DX-M 外寸(mm):幅780×奥行450×高775 サビに強いステンレス製脚部。便利な棚アミ と角パイプアーム棒セット付属で。	
④  種 類:ブロワー 機種名:POWER BLASTER 外寸(mm):直径170×幅330×高250 (本体) 強力な風量でシャンプー後の水を 吹き飛ばします。ヒーター付で冬場 など寒い時期にも活躍。	⑤  種 類:オートドライヤー 機種名:45型還流式 外寸(mm): 室内幅450×奥行430×高470 (外寸H720)+オプション脚380 ボックス型ドライヤーで自動乾燥 することで作業効率UP。900W	⑥  種 類:犬舎 機種名:3段マンション HW-800N 外寸(mm): 幅800×奥行550×高1815 幅800の3段マンション。オプションの間仕切りで部屋幅が倍に	⑦  種 類:グルーミング用品 大判超吸収タオル 700×1400mm ハチコウベットのシャンプー トリムエプロン 着丈900×幅600mm

HIGH 約8畳

ハイレンドプラン End Plan

トリミング室が8畳の場合
8畳≒300×440≒13.2㎡

機能充実の
上位モデル



※イラストはイメージです。

① 種 類:ドライヤー 機種名:ハチコウアーム型 HQターボIIイオン マイナスイオンのかで毛を艶やかに仕上げます。アーム型でスペースを広く使えて足元スッキリ。	② 種 類:ドッグバス 機種名:LL-ドア付き1200N 外寸(mm):幅1200×奥行650×高955~975(深さ500) 前面ドアで犬の出入れが便利です。横幅1200mmで大型犬に最適。	③ 種 類:油圧テーブル 機種名:油圧式テーブル アプロ720 外寸(mm):幅720×高800~960 足元で作業台の高さが調整できるテーブル。(万力・アーム棒・ハンドラー別売)	④ 種 類:トリミングテーブル 機種名:アジャストテーブル DX-M(アーム棒付) 外寸(mm):幅750×奥行450×高760~910 高さ調節ができる折りたたみ式テーブル。(万力・アーム棒・ハンドラー別売)
⑤ 種 類:ブロワー 機種名:ハイパワーブロー HPB-1150 外寸(mm):直径170×幅420×高260(本体) 風力2段階。パワフル。手元で一時的に風を止めることができ忙しいお店に最適。	⑥ 種 類:オートドライヤー 機種名:77型還流式 外寸(mm):室内幅770×奥行450×高470(外寸H720)+オプション脚380 自動乾燥のボックス型ドライヤー。ドライグの時間短縮で作業効率UP。1200W	⑦ 種 類:犬舎 機種名:下段HWM-H1300 (間仕切り付き)+HWM650 x 4台 外寸(mm):幅1300×奥行550×高1785 幅1300と幅650x4室を組み合わせて3段にしたタイプ。画像の扉は特別仕様(GNタイプ)です。	種 類:グルーミング用品 クラフトツメ電動爪やすり 充電式

左記イラストの⑦はエントリーモデルの「ST-900N型」です。



スタンド型 ハチコウドライヤーラインナップ



ブラックマイカ

- ・人気No.1モデル
- ・ハチコウドライヤー最高風量
- ・毛が絡みにくいH Qキャスター
- ・H Qパネル
- ・H Q細口ノズル
- ・無段階調節

HQターボ1800NEXT



ホワイト



パールピンク



パールピンク

- ・毛が絡みにくいH Qキャスター
- ・H Qパネル
- ・H Q細口ノズル
- ・無段階調節

HQターボ1800



ホワイト



パールピンク

- ・マイナスイオンモデル
- ・毛が絡みにくいH Qキャスター
- ・H Q細口ノズル
- ・記憶式6段階プッシュ式

HQターボIIイオン



ガンメタル



パールブルー

- ・定番人気モデル
- ・太口ノズルで広範囲にあたる風
- ・無段階調節

ターボ1800



ガンメタル



ワインレッド



ネイビー



パールピンク

ターボ1800

特別色 ※受注生産品



ST-1500

- ・風量一定
- ・Fan (ヒーター無し)
- ・Low/Hi ヒーター2段切替
- ・リーズナブルプライス




ターボ2000

- ・寒冷地向けヒーター強化タイプ
- ・唯一の2000ワットで専用コンセント
- ・安定したX脚
- ・2kw専用ノズル



- 背の高い方向けに10cm高いスタンドをご用意しております。
(脚部分はターボ2000タイプになります)



※カブ玉・外パイプ・十字脚はシルバー塗装へ変更になりました。
掲載画像は以前のものです、
現行品とは異なります。



YouTube

スタンド部分
組み立て方法



アーム型 ハチコウドライヤーラインナップ


スペース有効活用で足元スッキリ・作業効率UP




ブラックマイカ



ホワイト



パールピンク



パールピンク



ホワイト

HQターボ1800NEXT

HQターボ1800



YouTube


アームドライヤー
取り外し方法



ガンメタル



パールブルー



ホワイト



パールピンク



ホワイト

ST-1500

HQターボIIイオン

ターボ1800



※ターボ2000のアーム型はありません。

ハチコウドライヤー専用パーツ

・ハチコウドライヤーの各種パーツをご用意しております。
・消耗した部品は早目に交換して下さい。



ノブネジ/カブ玉




ユリアネジ



フィルター

- 15mm厚（現行品）
- 10mm厚（旧型）

ドライヤー本体外網中央にある
ラッチの材質でフィルターの厚みが
確認できます。
・金属製→フィルター15mm厚
・プラスチック製→フィルター10mm厚



十字足 キヤスター 十字ベース
止めボルトなど

口径50mm



ロゴム グレー（太口）
ターボ1800/イオン用

口径40mm



ロゴム グレー（細口）
H Qタイプ用

パーツについて巻末のイラスト図もご参照ください。



ハチコドライヤー

HQターボ1800

『NEXT』

《ハチコドライヤー強力モデル》

スタンド型



ブラックマイカ

きらめく光沢の特別な「黒」

JAN 4969316013721



①新型モーター採用

ハチコ従来品比較で115%



②滑り止めライン

スムーズ動作をサポート



③ecoゾーン

ヒーター省エネ運転目盛表示



④LEDランプ

エコな輝きで強弱を表現



⑤快適HQキャスター

スムーズな動きで転倒しにくい



⑥電源コード用フック付

まとめてすっきり片付け



パールピンク



JAN 4969316013714

ホワイト



JAN 4969316013707



HQターボ1800NEXT(ネクスト)

<仕様>

定格電力：AC100V・50/60Hz

定格消費電力：最大1.5kw

モーター：ブラシレスDCモーター

使用熱量：最大1.5kw・無段階調整

風量：Lo-Hi無段階調整

重量：スタンド型：11.1kg

(本体6.5kg)

アーム型：14.5kg


(本体6.4kg+アーム8.1kg)

※カブ玉・外パイプ・十字脚はシルバー塗装へ変更になりました。
画像は以前のもので、現行品とは異なります。

アーム型



ブラックマイカ JAN 4969316013752



パールピンク JAN 4969316013745



ホワイト JAN 4969316013738



ハチコウドライヤーH Qターボ1800

大人気機種「ターボ1800」を受け継ぎ
そして進化した“ハイクオリティドライヤー”

スタンド型



CHECK 1

吹出口を下に向けてもコントロールパネルが正面に向くよう、アングルに工夫を凝らして設計しました。トリミングの効率アップ、ストレス軽減を実現します。



CHECK2

大きめの電源スイッチと無段階調整ボリューム、そしてスタイリッシュなパネルデザインにより、操作性と見やすさを一段と向上させました。




CHECK3

医療機器にも使用されている高品質キャスターを採用！毛が絡みにくい構造を持ち、驚くほどスムーズな動きを可能にします。

●背の高い方のために10cm高いスタンドもご用意しております。
(脚部分の仕様がX型に変更になります)

※カブ玉・外パイプ・十字脚はシルバー塗装へ変更になりました。
画像は以前のものです、現行品とは異なります。



商品名	JANコード
スタンド型HQターボ1800ホワイト	4969316013127
スタンド型HQターボ1800パールピンク	4969316013004
アーム型HQターボ1800ホワイト	4969316013134
アーム型HQターボ1800パールピンク	4969316013011



細口ノズル採用

(※カブ玉・外パイプ・十字脚はシルバー塗装へ変更になりました)

アーム型

HQターボ1800

＜仕様＞

定格電力：AC100V・50/60Hz

定格消費電力：最大1.5kw

モーター：ブラシレスDCモーター使用

熱量：最大1.5kw・無段階調整

風量：Lo-Hi無段階調整

重量：スタンド型：10.6kg（本体6kg）

アーム型：13.8kg（本体5.7kg+アーム8.1kg）



国産



ホワイト



パールピンク

●アーム型ドライヤーの価格は壁掛け式を基準（取付標準ベース込み）です。
天吊り式・ボール式の取付金具は別途お見積りいたします。



ハチコウドライヤーHQTターボIIイオン

1cm³あたり200万個以上のマイナスイオンを発生させるイオンドライヤー

6段階プッシュで使い勝手抜群！好みに合わせてスタート時の風量・熱量をメモリーセット！イオンの力で被毛なめらかに！

スタンド型

スタンド型
パールピンク

スタンド型
ガンメタル

CHECK①

操作しやすい
デザインパネル



CHECK②

カラーは
ベーシックなガンメタルと
上品なパールピンク。
サロンの雰囲気に合わせて
お選びいただけます。

CHECK③

キャスターは
医療現場でも使用されている
高品質なキャスターを使用。
お悩みの毛詰まりも解消です。

アーム型



ガンメタル



パールピンク



細口ノズル採用

(※カブ玉・外パイプ・十字脚はシルバー塗装へ変更になりました)

商品名	JANコード
スタンド型HQTターボIIイオンガンメタル	4969316013332
スタンド型HQTターボIIイオンパールピンク	4969316013349
アーム型HQTターボIIイオンガンメタル	4969316013356
アーム型HQTターボIIイオンパールピンク	4969316013363

<仕様>

定格電力：AC100V・50/60Hz

定格消費電力：最大1.5kw

モーター：ブラシレスDCモーター使用

熱量：最大1.5kw プッシュ式6段階調節（メモリー付）

風量：プッシュ式6段階調節（メモリー付）

重量：スタンド型：11.5kg（本体6.8kg）

アーム型：14.6kg（本体6.5kg+アーム8.1kg）

カラー：ガンメタル/パールピンク

国産



ハチコウドライヤーターボ1800

- ・操作部がボリュームつまみタイプなので仕上がりがイメージに合わせた微妙な風量・熱量調整ができます。
- ・操作時のレスポンス(反応)が良く、快適で適切なドライ作業を可能にします。
- ・国産で耐久性に優れ長寿命です。
※使用状況により耐用年数は変わります。

Cat トリミング推奨

太口ノズルで優しい風を作り出します。
静音



・定格電力：AC100V・50/60Hz

・定格消費電力：最大1.5kw

モーター：ブラシレスDCモーター

熱量：最大1.5kw 無段階調整

風量：無段階調整

重量：スタンド型：9.9kg（本体5.9kg）

アーム型：13.6kg（本体5.5kg+アーム8.1kg）

カラー：基本色 ホワイト・パールブルー

特別色 ガンメタル・ネイビー・ワイン・ピンク



スタンド型



パールブルー

アーム型



パールブルー



ホワイト



太口ノズル採用

パールブルー



スタンド：4969316810696
アーム：4969316810726

ホワイト



スタンド：4969316815714
アーム：4969316815769

選べる特別カラー

ガンメタル



ネイビー



ワイン



ピンク



スタンド：4969316815752 スタンド：4969316815721 スタンド：4969316815745 スタンド：4969316815738
アーム：4969316815806 アーム：4969316815776 アーム：4969316815790 アーム：4969316815783

(※カブ玉・外パイプ・十字脚は
シルバー塗装へ変更になりました)



寒冷地にお勧め

ハチコウドライヤーターボ2000

- ・通常タイプよりヒーターパワーをアップ！
寒冷地での使用に備えた20アンペアのヒーターを搭載
※2kWの電気配線が必要になります。
通常配線での使用は火災等の危険がありますので避けて下さい。
- ・単相100Vの配線で最大使用可能な容量です。
- ・コンセント形状はアンペア数に合わせた右記形状のみ
対応しております。

定格電力：AC100V・50/60Hz

定格消費電力：最大2.0kw

モーター：ブラシレスDCモーター

熱量：最大2.0kw 無段階調整

風量：無段階調整

重量：スタンド型：10.5kg（本体6kg）

カラー：ブラウン



ターボ2000
コンセント形状



寒冷地
お勧め

スタンド型のみとなります
スタンド：4969316810702



ハチコドライヤー-ST-1500

スタンド型

- ・風量が一定で熱量をHi-Low-Fanの切り替え
- ・業務用ドライヤーのエントリーモデル



太口ノズル採用

操作パネル



アーム型

ENTRY MODEL



定格電力：AC100V・50/60Hz

定格消費電力：最大1.5kw

モーター：ブラシレスDCモーター

熱量：Hi1.5kw Low 0.8kw

風量：一定（切り替え無し）

重量：スタンド型：9.4kg（本体5.4kg）

アーム型：13.7kg（本体5.3kg+アーム8.1kg）

カラー：ホワイト

スタンド：4969316810689

アーム：4969316810719

（※カブ玉・外パイプ・十字脚はシルバー塗装へ変更になりました）



オートドライヤー45型選流式

外寸幅45cmタイプ



Cat トリミング推奨

乾きづらい猫ちゃんの粗乾きに

ボックスドライヤー

人手をかけず時短で作業効率アップ

操作パネル



温度ボリューム

タイマー

国産

・45型

熱量最大900W

W450(435) x D450(448) x H785(448)mm

電源 AC100V 50/60Hz兼用

タイマー 36分/50Hz 30分/60Hz

網スノコ・受皿付属

JAN 4969316811563 ※運賃別途

網スノコ・受皿付属

脚部別売
45型/77型兼用



別売専用脚部装着時



オートドライヤー77型選流式

外寸幅77cmタイプ



Cat トリミング推奨

乾きづらい猫ちゃんの粗乾きに

国産

・77型

熱量最大1200W

W770(755) x D450(448) x H785(448)mm

電源 AC100V 50/60Hz兼用

タイマー 36分/50Hz 30分/60Hz

網スノコ・受皿付属


JAN 4969316811570 ※運賃別途

別売脚部取付できます
45型/77型兼用

網スノコ・受皿付属

18mm

幅770mm
(内寸755mm)






アーム型ドライヤー取り付け4タイプ事例

天吊式A型 アングル

天井裏にアングル(台座)を設置して吊り下げます。




【こんなお店に向いています】

- ・天井裏にスペースがある
- ・天井が高い

画像は2台用です。

天吊式B型 ブロック

天井にボルトを固定して吊り下げます。




【こんなお店に向いています】

- ・天井裏がない、または狭い
- ・コンクリート打ちっばなしの天井などに

画像は2台用です。

壁掛け式

強度のある柱などの壁面に取り付けます。




【こんなお店に向いています】

- ・壁からでもテーブルに十分届くときに
- ・天吊りができない

壁の強度不足のため柱を立てて取付。

ポール式

床と天井面に渡したポールに取り付けます。



【こんなお店に向いています】

- ・壁付け、天吊りができないときに

ポールを支持する天井と床に強度が必要です。

【アームドライヤーのメリット】

- ① スタンドがないため、足元のスペースを広く有効に使えます。
- ② 使用しないときは本体を上にあげておけば邪魔になりません。
- ③ テーブルと干渉しないため、風をあてたい場所に自由に近づけることができます。

- 落下事故を防ぐためにアームドライヤー取付には1台当たり耐荷重100kg以上を確保して取り付けてください。(2台用の際は耐荷重200kg以上です。)
- 上記取付金具は別売です。(壁付け用はアームドライヤーお買い上げ時にベースセット付属) 建物の構造等により取付ができるもの、できないものがございます。
- 天吊金具の取付には補強や点検口などが必要になります。施工工事につきましては工務店様などとお打ち合わせください。
- スタンド・アームドライヤーの電源は必ず独立回路をご使用ください。
(その他、ご質問・ご相談等はお気軽にご連絡ください。)

ブロー・フォースドライヤー

ハチコウフォースドライヤー パワーブラスター

パワーブラスター用フィルター



新型用
直径86mm×2枚



旧型用
直径140mm×2枚

電 源 : A C 100V・50/60Hz 兼用
モーター : ブラシモーター
定格電力 : 1.5kW
風 量 : 無段階ボリューム調整 ヒーター付き
重 量 : 4.2kg
ノズル3種付属
ホース長さ : 伸縮約850~2,100mm

ヒーター
付き

スイッチ部



ラウンドノズル



ワイドノズル



ナローノズル

- ・強風量！
- ・冬場もOK！ヒーター付きタイプ
- ・風量ボリューム調節

延長コードは
使用しないでください
動作不良・発熱等不具合の
原因になり危険です。



JAN 4969316013684

フォースドライヤー シェアマジック

電 源 : A C 100V・50/60Hz 兼用
モーター : ブラシモーター
定格電力 : ヒーター付き 1.3kW
ヒーター無しタイプ 1.0kW
風 量 : 無段階ボリューム調整
重 量 : ヒーター付き 4.8kg
ヒーター無し 4.5kg
ノズル2種付属
ホース長さ : 伸縮約800~1,900mm

ヒーター
付き



生産休止
再開未定

ヒーター付き JAN : 4582309821013

ヒーター
なし



生産休止
再開未定

ヒーターなし JAN : 4582309821006

- ・風量はボリュームつまみで無段階 調整できます
- ・冬場もOKのヒーター付きタイプと ヒーターなしタイプの2種類

ハチコウブロー HPB-1150 ハイパワーブロー

- ・吹き出し口の手元で一時的に風を制御できます。(モーターは作動したままなので止める場合は電源を切ってください。また長時間の制御は機械に負荷がかかりますのでご注意ください)
- ・作動音を抑えた構造。

電 源 : A C 100V・50/60Hz 兼用
モーター : ブラシモーター
風 量 : Hi-Low 2段階
重 量 : 8kg
ホース長さ : 伸縮約1,000~2,550mm
日本製

ヒーター
なし




国産

JAN 4969316814854

ハチコウ ドッグバス

HACHIKOU DOG BATH

• STAINLESS STEEL • ichise.co.jp/hachikou-pet/ • Made at Tsubame Factory




- 標準型ドッグバス
- 貯水可能
- オーバーフロー付き
- トラップ付き
- アジャスト脚

ハチコウドッグバス STタイプ

ST-900N JAN 4969316014018
W900(760)xD550(470)xH955~975mm・深さ400mm 重量 約34kg

ST-1200N JAN 4969316014025
W1200(1060)xD550(470)xH955~975mm・深さ400mm 重量 約41kg




- 標準型ドッグバス
- 貯水可能
- オーバーフロー付き
- トラップ付き
- アジャスト脚

ハチコウドッグバス インバータイプ

ST-900Nインバー JAN 4969316014032
W900(760)xD550(470)xH955~975mm・深さ400mm 重量 約34kg

ST-1200Nインバー JAN 4969316014049
W1200(1060)xD550(470)xH955~975mm・深さ400mm 重量 約41kg



・バーを100mm内側に取付けて
脚回りをスッキリとさせました。
浴槽部分はST-Nタイプと同様です。



- 脚部の横バーをなくして足元すっきり
- 貯水可能
- オーバーフロー付き
- トラップ付き
- アジャスト脚

ハチコウドッグバス DX脚

DX-900N JAN 4969316014056
W900(760)xD550(470)xH955~975mm・深さ400mm 重量 約34kg

DX1200N JAN 4969316014063
W1200(1060)xD550(470)xH955~975mm・深さ400mm 重量 約42kg






- ドア付きで大型犬の
- 出し入れに便利
- トラップ付き
- アジャスト脚

ハチコウドッグバス LLドア付

LLドア付1200N

JAN 4969316014070
W1200(1120)xD650(570)xH955~975mm・深500mm
重量 約56kg



■ 水はね防止シート付属
ご使用時は必ず装着してください。
※貯水はできません。



- 水はね防止ガード付き
- 前面切り欠きで作業しやすい
- 貯水可能
- オーバーフロー付き
- トラップ付き
- アジャスト脚


ハチコウドッグバス 舟形3面ガード付タイプ

舟形900N JAN 4969316014087

W900(780)xD550(450)x背面H1075~1105mm・深400mm 重量 約38kg

舟形1200N JAN 4969316014094

W1200(1080)xD550(450)x背面H1075~1105mm・深400mm 重量 約44kg



ハチコウドッグバス共通仕様

■ 燕工場製



■ 排水口




■ ステンレス網カゴ




■ アジャスト脚



■ トラップ/排水




トラップ（臭気止め）付



排水溝位置が直下でなく
ホースを曲げる場合、
床から200mmが限度です。
排水の速度は遅くなります。


■ 排水口位置

オーバーフロー側（100mm側）



■ 排水口位置がオーバーフロー側
ST DX メディカル

センター



■ 排水口位置がセンター
LLドア付き 舟形

- 排水口フタ・菊割れゴム付属
- ステンレス網カゴ
- アジャスト脚
- ステンレスSUS-430採用（メディカルタイプのみSUS-304）
- ホース
直径約40mm/長さ約800mm
スムーズな排水のために施設側排水口はなるべく直下に設けてください。



混合栓（シャワー兼用）
引き出しホース長さ～1.1m

- 動物病院様向け
- 浴槽上での作業に適したバスです
- 通常のドッグバスとしての ご使用も可能です
- オーバーフロー付き
- トラップ付き
- アジャスト脚
- ステンレス網スノコ付属
- 混合栓付属
- ステンレスSUS-304

ハチコウドッグバス メディカルタイプ°

メディカルタイプ M-1200N

JAN 4969316014100

W1200xD600xH900～920mm・深さ400mm



ステンレスSUS-304採用

通常のSUS-430と比較して耐食性、耐熱性に優れ強度が高いステンレスです。薬品等を使用される動物病院様にオススメです。

※付属の混合栓取付、バスの設置工事は別途水道工事会社にご依頼ください。



付属のステンレス網スノコ上で様々な作業ができます




ドッグバス用 超強力吸盤ハンダー

シャンプー時の飛び出し予防に

■1サイズ ■1カラー

JAN 4582309815043

ハチコウドッグバス加工オプション



①フチラウンド



正面外側上面の1辺の角を丸くする加工です。


作業時にお腹などが角に当たらず作業がやりやすくなります。

②角ラウンド



店内の動線に対して当たってしまいそうな位置の角を丸くします。

③棚板



バス脚部バーに架けて使用する棚板です。シャンプーなどの置き台に。

【取付可能枚数】

- ・ST、舟形900は2枚 1200は3枚まで
- ・LLドア付は製品に1枚付属 計3枚まで
- ・メディカルタイプは計3枚まで



ハチコウ

ペットシャンプートリムエプロン

エプロンの上から羽織ってシャンプー時の水濡れを防ぐエプロンです
水のしみ込みを防ぐためポケットはありません

- 1サイズ ■ 1カラー
- 35%ポリウレタン 65%ポリエステル繊維
- 着丈900mm 幅600mm
- JAN 4969316013967




ハチコウ

大判吸収タオル

- 1.5Lを吸い込む抜群な吸水力です。
- 水を吸収しても膨らまない生地
- ツメが引っかからないノンループタオルです。
- ストレッチなので扱いやすいです。
- 洗濯後早く乾きます。
- 吸収抜群なのに極薄で置き場に困りません



<仕様>
20%ナイロン
80%ポリエステル繊維
寸法700mm x 1400mm
JAN 4969316013844



ハチコウドッグバス

上部ステンレス網すのこ

ST/DX用 W470×D465mm

※通常仕様：コの字フック

コーキング等で壁との隙間がない場合はご注文時L字フック加工でご指定下さい



ドッグバス用 木製すのこ

- ハチコウドッグバス各サイズ用
- 受注生産品
- 天然木製
- 面取り加工
- 木材保護塗料塗布
- ガタツキ防止用調節脚
- 持ち上げ用取っ手（切り欠き）
- 錆に強いステンレスネジ使用




死海の泥

本格「ペットのエステ」

死海の泥 天然100%

ミネラルが豊富な死海の泥はヨーロッパで人間のアトピー、皮膚病、アレルギー、リウマチの治療などに利用されています。
皮膚のトラブルにお悩みのワンちゃん必見



死海の泥 本格「ペットのエステ」
内容量 約5kg 約11頭分
JAN 4582309810291

※死海の泥の色味は画像と異なる場合があります。
マイクロバブルをご使用の際はしっかり洗い流してからご使用ください。

トリミングテーブル

TRIMMING TABLE

• FOLDING TABLE • ichise.co.jp/hachikou-pet/ • HYDRAULIC TABLE



油圧式



組み立て式

ハチコウグルーミング用 油圧テーブル スクエア

天板サイズ 幅746mm×奥行466mm
高さ745～910mm
重量：約33kg
耐荷量：約100kg
万力・アーム棒・ハンドラー付属
JAN 4969316013769

天板
角型

油圧式



組み立て式

ハチコウグルーミング用 油圧テーブル ラウンド

天板サイズ 直径600mm
高さ745～910mm
重量：約33kg
耐荷量：約100kg
万力・アーム棒・ハンドラー付属
JAN 4969316013677

天板
丸型

油圧ジャッキの負担を軽減するために使用しないときは天板を一番下に下げてロックしてください。ご使用時も高さが決まったらロックしてください。



ゆっくり上下

ワンちゃんを載せたまま安全に昇降します。使い始めや気温の低いときは動きがカタつくことがあります。上下動を繰り返してなじませてください。




天板の回転

天板を回転させることができます。回転する際はペダルバーのロックを解除してください。


ペダル操作

■ペダルバーを上押ししてロック
基本的にロック状態で使用・保管してください



■浅く踏むと上昇

■深く踏み込むと下降



滑りにくい
ピラマット仕様

共通付属品



ハチコウ油圧ラウンド/スクエア用
アーム棒万力式セット
ナイロンハンドラークリップタイプ

床面の変色にご注意ください

足ゴムと床材が化学反応し、床材のフロアマットなどが変色する恐れがあります。マット等を敷いても浸透する場合があります。塩ビ素材でも反応するタイプとしないタイプがあるようです。比較的年数を経過しているものには反応しづらいようですが、新店の場合は特にご注意ください。ゴムの色移りについては各床材メーカー、工務店等へお問い合わせください。

油圧テーブル

※アーム棒、万力、ナイロンハンドラーは別売りです



フットペダルを踏むと天板が上昇します。
調整ノブを左に回すと下がります。

油圧式

油圧式X型テーブル X型750

W750xD450xH660～980mm
重量：33 k g
耐荷量：100kg
万力式アーム棒別売
4969316814519



油圧式

油圧式X型テーブル X型900

W900xD600xH530～980mm
重量：35 k g
耐荷量：100kg
万力式アーム棒別売
4969316814526



油圧式


油圧式X型テーブル X型1200

W1200xD600xH530～980mm
重量：40 k g
耐荷量：100kg
万力式アーム棒別売
4969316814533

天板マット素材：塩化ビニール

【別売：エーコ/アプロにはこちらをお使いください】

油圧用外付アーム棒万力式セット
4969316013615
専用リード（ナスカン付）8mm



油圧式

油圧式テーブル エーコ720

W720xD450xH700～860mm
重量：34.5 k g
耐荷量：150kg
万力式アーム棒別売
4969316816667



油圧式

油圧式テーブル アプロ720

W720xD450xH800～960mm
重量：35 k g
耐荷量：150kg
万力式アーム棒別売
4969316816636



油圧式

油圧式テーブル エーコ丸型720

Φ720xH700～860mm
重量：34.5 k g
耐荷量：150kg
万力式アーム棒別売
4969316816674



油圧式

油圧式テーブル アプロ丸型720

Φ720xH800～960mm
重量：35 k g
耐荷量：150kg
万力式アーム棒別売
4969316816650

油圧ジャッキの負担を軽減するために使用しないときは天板を一番下に下げてロックしてください。ご使用時も高さが決まったらロックしてください。

トリミングテーブル

※万力アーム棒セットは別売です



折りたたみ式 スタンダードテーブル

標準的なサイズ・仕様です
W750 x D450 x H775
本体重量：約8kg
JAN 4969316815349

耐荷重80 k g
(静止状態)



折りたたみ式 ミニテーブル

小型犬や猫に適した小さめサイズです
W600 x D450 x H775
本体重量：約7kg
JAN 4969316816292

耐荷重80 k g
(静止状態)

天板マット素材：塩化ビニール



Mサイズ

サビに強い
ステンレス製
脚部

折りたたみ式 ステンレス脚DX-M

W780 x D450 x H755
本体重量：約8.5 k g
JAN 4713945043020

- 万力・アーム棒
ナイロンハンドラー付属
- コの字型脚部で安定感アップ
- 棚アミ付属
- アジャスト脚
- ステンレス脚



Lサイズ

サビに強い
ステンレス製
脚部

折りたたみ式 ステンレス脚DX-L

W900 x D550 x H755
本体重量：約10 k g
JAN 4713945043037

- 万力・アーム棒
ナイロンハンドラー付属
- コの字型脚部で安定感アップ
- 棚アミ付属
- アジャスト脚
- ステンレス脚



アジャストタイプ

折りたたみ式 ブラックアジャストテーブル BK900

在庫限り

W900 X D600 X H約580～850mm
本体重量：約14kg
耐荷重100kg (静止状態)



最高高さ
約850mm

最低高さ
約580mm



フラット天板

フチ留め具が無く毛が
挟まらずお掃除楽々です



①
ネジを
ゆるめて
ください

②
ポッチを
押して
好みの
高さに
調節

③ ネジを締めて固定

ポッチとアジャスター

アジャストテーブル

アジャストタイプ



耐荷重100kg
(静止状態)

脚部は無段階調整



折りたたみ式

アジャストテーブル#750

W750 x D450 x H600~900mm/本体重量：11kg
JAN 4969316816346

折りたたみ式

アジャストテーブル#900

W900 x D600 x H600~1030mm/本体重量：16kg
JAN 4969316816353

折りたたみ式

アジャストテーブル#1200

W1200 x D600 x H600~1030mm/本体重量：20kg
JAN 4969316816360

※万力アーム棒セットは別売です

天板マット素材：塩化ビニール

アジャストタイプ



耐荷重100kg
(静止状態)



固定レバー
希望の高さに
スライドすると
カチッときます。

カチッと

- ・カチッと高さ調節し、レバーで固定するだけの簡単アジャスト式。
- ・パイプは50mm単位で上下にスライド出来ます。
- ・さらに足先のゴムはアジャスト出来るので、床面の凹凸のガタツキを調節できます。

折りたたみ式

アジャストテーブルSX-Mini (600mm幅)

W600xD450xH520~840mm
万力式アーム棒Sセット付
JAN 4969316013554

折りたたみ式

アジャストテーブルSX-M (750mm幅)

W750xD450xH585~900mm
万力式アーム棒Sセット付
JAN 4969316013561

折りたたみ式

アジャストテーブルSX-L (900mm幅)

W900xD600xH590~910mm
万力式アーム棒別売
JAN 4969316013578

折りたたみ式

アジャストテーブルSX-LL (1200mm幅)

W1200xD600xH590~910mm
万力式アーム棒別売
JAN 4969319013585


天板マット素材：塩化ビニール

アジャストタイプ



900や1200サイズの場合は
安定感のあるDXテーブルがオススメ

耐荷重100kg
(静止状態)



カチッと

- ・コ字のアーチがテーブル本体を安定させます。(カチッとアジャスト脚付)
- SXタイプより安定しますので大型犬の多いお店に

折りたたみ式

アジャストテーブルDX-M (750mm幅)

W750xD450xH760~910mm
万力式アーム棒Sセット付
JAN 4969316013592

折りたたみ式

アジャストテーブルDX-L (900mm幅)

W900xD600xH660~730mm
万力式アーム棒別売
JAN 4969316013608

折りたたみ式

アジャストテーブルDX-LL (1200mm幅)

W1200xD600xH660~730mm
万力式アーム棒別売
JAN 4969316013790

天板マット素材：塩化ビニール

万力・アーム棒・ハンドラー

約240mm 約780mm 万力許容厚さ 40mmまで	約275mm 約700~ 1100mm 万力許容厚さ 40mmまで	約360mm 約780mm 万力許容厚さ 26mmまで	約270mm 約710~ 1100mm 万力許容厚さ 40mmまで 油圧エーコ アプロ用
万力アーム棒セットS JAN4969316813901 アーム棒：丸パイプ 直径約13.8mm	万力アーム棒セットL JAN 4969316813918 アーム棒：角パイプ 太さ約19mm	DXアーム棒万力式セット (セット販売のみ・バラ売りなし) JAN 4582309810277 アーム棒：ステンレス製 万力：真鍮製 アーム棒：角パイプ太さ約18mm	油圧用外付アーム棒万力式セット 【別売：エーコ/アプロにはこちらをお使いください】 4969316013615 専用リード（ナスカン付）8mm

単品

【パーツのご購入について】

万力アーム棒S及びLは部品別での販売をしておりますが、他社品、他サイズとの組み合わせはできませんのでご了承ください。




アーム棒L (単品)
角パイプ 太さ約19mm
JAN 4969316013271



万力S (単品)
JAN 4969316816582



万力L (単品)
JAN 4969316013264



アーム棒S (単品)
丸パイプ 直径約13.8mm
JAN 4969316816599



ナイロンハンドラー-S
丸口 Sカン
6mm x 440mm
JAN 4969316815813



ナイロンハンドラー-L
丸口 ナスカン
8mm x 400mm
JAN 4969316815820



**ハチコウ油圧
ラウンド・スクエア用
万力アーム棒セット**
4969316013981

クラフツメンシリーズ



- やすりヘッド1個付属
- 充電タイプ
- 静音設計
- 速度2段階



**クラフツメン
電動爪やすり**



**電動爪やすり替ヘッドセット
(別売)**
S：4mm M：5mm L：6mm
ヘッド部材質 エメリー鋼
やすり安全カバー
JAN：4969316013950

Craftsman



**クラフツメン
ペット用爪切り GR-011**



**クラフツメン
ペット用爪切り GR-011**

■金属製やすり付属

■使いやすいギロチンタイプ

Craftsman

Bloom替刃 & ビコティ

ハイカーボンスチール製の刃でサビに強く切れ味が良いのが特徴です



0.1mm

動物病院での術前処理や足裏・足先クリッパーなどすっきりと刈りたいときに。

JAN 4582309820016



0.5mm

足裏・肛門周囲・お腹などよりきれいに刈りたい時に！術部はこちらがおすすめ。

JAN 4582309820023



1mm

スタンダードな足裏肛門周囲お腹・顔。

JAN 4582309820030



2mm

短めのサマーカットや耳バリ・顔バリ・テリア・長毛猫など。

JAN 4582309820047



3mm

やや長めに残ります。ハサミでは切りにくい短さになります。

JAN 4582309820054



5mm

ある程度の長さを保ちながらカットするので、ハサミで調節可能な長さです。

JAN 4582309820061



6mm

5mm派と6mm派と分かれがちなテリアカットにはなくてはならないサイズです。

JAN 4582309820078



8mm

粗刈りでも、仕上がり感がちょうどよい長さになります。

JAN 4582309820085



9mm


ハサミでしっかり仕上げたい粗刈りにおすすめです。カット時間の短縮にもつながります。

JAN 4582309820092

組み立て方




①上刃と下刃を合わせます。



②上刃おさえをします。




③ネジを差し込みます。



④ネジにバネをのせます。



⑤調節ナットを締めます。締め具合は最後まで締めてからナットを1回転半ぐらゐ緩めるのが目安です。



⑥組み立て完了！



Bloom替刃専用 お手入れムース BECOTY (ビコティ)

Bloom替刃の切れ味をキープするためのお手入れスプレーです
内容量240ml

替刃の切れ味が落ちる原因のひとつである汚れを落とします

【替刃に付く汚れは大きく分けてふたつ】

■油性汚れ
主に皮脂などの油汚れです。

■水性汚れ
フン・尿などの一部汚れ



替刃のお手入れで厄介なのが油性と水性両方の汚れが付くことです。

オイルスプレーで油性汚れは溶けますが、水性汚れはいわゆる「水と油」でオイルを弾いてしまいます

【BECOTYなら大丈夫】

BECOTYには水性/油性両方の溶剤を特殊なエマルジョン化により封入しています
一回のスプレーで水性汚れ、油性汚れを同時に溶かし替刃の表面をグリーンな状態にして切れ味を維持します

【シリコンコーティング】

BECOTYにはシリコンも入っています。
スプレー時にシリコンコーティングも行いますので、キズや汚れの付着を軽減します。

週一回定休日前日などがおすすめです



① 替刃を分解して
BECOTYをよく振ってください



② 刃を覆う程度の量を
スプレーしてください
※スプレーを立てた状態でご使用ください



③ ムースの泡が消えるまで
しばらくお待ちください



④ やわらかい布等で
全て拭き取ってください

Bloom 替刃専用 BECOTY
お手入れ ムースで登場！

ハチコウコーム ツィーザーズ

強度、しなやかさ、適度な重さを兼ね備えたプロ仕様のコームです。


【両目櫛】 粗目で毛をほぐし、細目で整える一体型コーム



両目櫛 DX-H200
34×199mm 50g 74針
柄：真鍮 針：炭素鋼
JAN 4969316810146



両目櫛 ST-H18.5
34×192mm 60g 62針
柄：真鍮 針：炭素鋼
JAN 4969316810122



■猫用小型コーム
小型犬にも使えます

両目櫛 Cat
20×130mm 22g 80針
柄：真鍮 針：炭素鋼
JAN 4969316811983



**両目櫛
オリジナルグレイハウンドタイプ**
34×192mm 60g 63針
柄：真鍮 針：炭素鋼
JAN 4969316813406



両目櫛 ST-H16
31×166mm 52g 65針
柄：真鍮 針：炭素鋼
JAN 4969316810115



両目櫛 半月型
33×164mm 30g 69針
柄：真鍮 針：ステンレス
JAN 4969316815288

【蚤取り櫛】

ノミや目ヤニを取るなど繊細な部位、汚れに使用 より細かい作業に



蚤取り櫛 DX-H104
34×67mm 35g 68針
柄：真鍮 針：炭素鋼
JAN 4969316810184
■ストラップ穴付き
収納時の吊り下げや目印に



蚤取り櫛 ST-H104
34×67mm 40g 63針
柄：真鍮 針：炭素鋼
JAN 4969316810177
■ストラップ穴付き
収納時の吊り下げや目印に

【柄付き蚤取り櫛】

ノミや目ヤニを取るなど繊細な部位、汚れに使用する柄付きタイプ



柄付き蚤取り櫛 DX-H106
24×161mm 52g 77針
柄：真鍮 針：炭素鋼
JAN 4969316810160
■ストラップ穴付き
収納時の吊り下げや目印に



柄付き蚤取り櫛 ST-H106
24×162mm 60g 71針
柄：真鍮 針：炭素鋼
JAN 4969316810153
■ストラップ穴付き
収納時の吊り下げや目印に



ツィーザーズ (毛抜き)

Sサイズ JAN 4969316810337
Lサイズ JAN 4969316810320



■ストラップ穴付き
収納時の吊り下げや目印に

※刻印の位置は
製品により異なります。



■「Hachikou」刻印入り

【素材の特徴】
■炭素鋼：硬度があり、変形に強い
■ステンレス：サビに強い
■真鍮：強度としなやかさを持つ

PRO スチールケージ

(アジャスター脚・スチール製スノコ・プラスチック製受皿付属)

SSD ショートサイドドア：短面側ドア

PRO スチールケージ
S-SSD
31x50x39.5(32)
JAN
4713945040012



PRO スチールケージ
M-SSD
44x60x54(45)
JAN
4713945040029



PRO スチールケージ
L-SSD
55x74x65(55)
JAN
4713945040029



PRO スチールケージ
LL-SSD
63.5x91.5x74(64)
JAN
4713945040043

LSD ロングサイドドア：長面側ドア

PRO スチールケージ
M-LSD
60x44x54(45)
JAN
4713945040050



PRO スチールケージ
L-LSD
74x55x65(55)
JAN
4713945040067



PRO スチールケージ
LL-LSD
91.5 x 63.5x74(64)
JAN
4713945040074

PRO ステンレスケージ

(アジャスター脚・ステンレス製スノコ・プラスチック製受皿付)

SSD ショートサイドドア：短面側ドア

PRO ステンレスケージ
S-SSD
31x50x39.5(32)
JAN
4713945040081



PRO ステンレスケージ
M-SSD
44x60x54(45)
JAN
4713945040098



PRO ステンレスケージ
L-SSD
55x74x65(55)
JAN
4713945040104



PRO ステンレスケージ
LL-SSD
63.5x91.5x74(64)
JAN
4713945040111

LSD ロングサイドドア：長面側ドア

PRO ステンレスケージ
M-LSD
60x44x54(45)
JAN
4713945040128



PRO ステンレスケージ
L-LSD
74x55x65(55)
JAN
4713945040135



PRO ステンレスケージ
LL-LSD
91.5 x 63.5x74(64)
JAN
4713945040142



外箱寸法 (梱包ダンボール) S : 34.4 x 52.0 x 14.5 M : 45.8 x 62.0 x 15.5 L : 57.3 x 76.8 x 15.8 L L : 64.5 x 93.9 x 17.0

寸法表記の () 内は室内寸法

■引き出せるスノコと受皿
取り外してお手入れ・そうじがしやすい



■アジャスター脚 (付属) キャスター (別売) 取付可能



PRO ケージ専用キャスター-S~LL用 (別売)

■ドアロック
上下してドアを開閉します
スプリングでロックします

PRO ケージ
ハチコケージ共通

PRO ケージ特長

■折りたたみ式 使用しないときはたんで収納
■ドアロック スプリングでロックします
■引き出せるスノコと受皿 お手入れカンタン

■アジャスター脚付属 直置きせず床面の凸凹にも対応
■キャスター (別売) 取付可能 移動もラクラク

HACHIKOU CAGE

• FOLDING CAGE

• ichise.co.jp/hachikou-pet/

• STEEL/STAINLESS



ハチコウスチールケージ

(スチール製スノコ・プラスチック製受皿付属)

FOP 短面側ドア



ハチコウスチールケージ

STM-FOP

47 x 61 x 57 (46)
JAN
4582309813018

ハチコウスチールケージ

STL-FOP

56 x 76 x 68 (56)
JAN
4582309813025

ハチコウスチールケージ

STLL-FOP

64 x 93 x 76 (63)
JAN
4582309813032

SOP 長面側ドア



ハチコウスチールケージ

STM-SOP

62 x 45 x 57 (47)
JAN
4582309813049

ハチコウスチールケージ

STL-SOP

78 x 55 x 68 (56)
JAN
4582309813056

ハチコウスチールケージ

STLL-SOP

94 x 63 x 77 (64)
JAN
4582309813063

ハチコウステンレスケージ

(ステンレス製スノコ・ステンレス製受皿付)

FOP ショートサイドドア：短面側ドア



ハチコウステンレスケージ

SSM-FOP

47 x 61 x 57 (46)
JAN
4582309813100

ハチコウステンレスケージ

SSL-FOP

56 x 76 x 68 (56)
JAN
4582309813117

ハチコウステンレスケージ

SSLL-FOP

64 x 93 x 76 (63)
JAN
4582309813124

SOP 長面側ドア



ハチコウステンレスケージ

SSM-SOP

62 x 45 x 57 (47)
JAN
4582309813131

ハチコウステンレスケージ

SSL-SOP

78 x 55 x 68 (56)
JAN
4582309813148

ハチコウステンレスケージ

SSLL-SOP

94 x 63 x 77 (64)
JAN
4582309813155

外箱寸法 M : 63.6 x 48.8 x 17.6 L : 78.2 x 59.1 x 20.0 L L : 94.8 x 66.1 x 20.9

寸法表記の () 内は室内寸法

【引き出せるスノコと受皿】

スチール製は
受皿がプラスチック製です。



ハチコウスチールケージ
STLL-SOP

ステンレス製は
受皿がステンレス製です。



ハチコウステンレスケージ
SSLL-FOP

ハチコウケージ特長

災害時の犬猫避難にも
採用されています！
お産箱にもおすすめです

【開閉できる天井面】

天井面の開閉ができるので
上から生体の出し入れをすることができます



PROケージ
ハチコウケージ共通

【ドア部】

上下してドアを開閉します
スプリングでロックするので
ワンちゃんが開けられない
ようになっています

【サイドバーではみ出さない】

4面下部にサイドバーを取り付けています
フンや生体(子犬等)のはみだし、落下がにくい
構造になっています

【ベタ置きにならない曲げ足】

4隅に足があるので床にベタ置きになりません



大型ケージ

PROケージ3Lサイズ

ダブルドア




PROスチールケージ
3L-ダブルドア
W66 x D105 x H98 (84) 約26kg
プラスチック受皿・専用キャスター付属
JAN 4713945040203



PROステンレスケージ
3L-ダブルドア
W66 x D105 x H98 (84) 約26kg
ステンレス受皿・専用キャスター付属
JAN 4713945040203

- ・ PROケージで最大サイズのケージになります。
- ・ ドア面が短面・長面にあるダブルドアタイプ。
- ・ 受皿とスノコは引き出してお手入れができます。
- ・ 付属の専用キャスターを装着すればワンちゃんを入れたままでの移動もできます。



専用キャスター×4個付属




ハチコウケージ4Lサイズ

ダブルドア



ハチコウスチールケージ
4L-ダブルドア
W70.5 x D118.5 x H98 (88) 33kg
プラスチック受皿・専用キャスター付属
JAN 4582309813087

【ダブルドア】
長面奥側と短面にドアがあります。



【仕切り】
取り外し可能です



専用キャスター×4個付属



ハチコウケージ4LHighタイプ


ダブルドア



ハチコウスチールケージ
4L-High ダブルドア
W70.5 x D118.5 x H120(110) 40kg
プラスチック受皿・専用キャスター付属
JAN 4582309813445



【上部取付】
ケージ上部を延長する
パーツを取り付けます



【連結部分】

専用キャスター×4個付属



PROストロングケージ

ステンレス製大型ケージ



※画像の黒いキャスターは旧型です。
現在は新キャスターに切り替わっております。

PROストロングケージ 特大サイズ
W61 x D92 x H80.5 (68) 21 k g
JAN 4713945040159



※画像の黒いキャスターは旧型です。
現在は新キャスターに切り替わっております。


PROストロングケージ 超特大サイズ
W78 x D105 x H114 (101) 32 k g
JAN 4713945040166

- ・ **オールステンレスの強度抜群の大型ケージです。**
 - ・ 一部パイプの断面形状を梅花型にすることで強度をさらにアップしています。
 - ・ ステンレスSUS-304製のためスチール製等と比較して剛性が高く、**曲げやねじりに強く、サビにくい。**
 - ・ 受皿とスノコを引き出せるので**お手入れが容易**です。
 - ・ 警察犬訓練施設等でも採用のある**大型犬用ケージ**です。
- ※ 各面をナット、ねじでの固定・組み立てになります。

【ストロングケージ サイズ比較】



通常の番線タイプより 強度アップ



左：ステンレス製梅花型パイプ
右：梅花型パイプ断面イメージ




新キャスター

※画像の黒いキャスターは旧型です。
現在は新キャスターに切り替わっております。

受皿・スノコを引き出せます

側面の梅花パイプの隙間
寸法は約41mm



スノコの隙間寸法は約10mm

【ストロングケージ ロック部分】 左：開 右：閉



※画像の黒いキャスターは旧型です。
現在は新キャスターに切り替わっております。

4面・6面 サークル各種

連結式 6面スチールサークル

連結式 6面スチールサークル Mサイズ

・SC6-M83BK

JAN 4582309819041

(6枚組 1面あたり幅70 x 高さ83 cm)


連結式 6面スチールサークル Lサイズ

・SC6-L110BK

JAN 4582309819058

(6枚組 1面あたり幅90 x 高さ110 cm)

- ・6枚の面をピンでつないで組み立てます。
- ・内容品 (平面×5枚 ドア面×1枚 ピン×6本)
- ・カラーはブラックのみ



連結式 4面ステンレスサークル

材質：SUS-304



連結式ステンレスサークル

・61×61フロア付きセット

JAN4582309812011

61×61平面：4面
フロア面：1



連結式ステンレスサークル

・91×61フロア付きセット

JAN 4582309812028

・91×61平面：2面
・61×61平面：2面
・フロア面：1



連結式ステンレスサークル

・91×61ドア付きセット

JAN 4582309812431

・91×61平面：1面
・91×61ドア面：1面
・61×61平面：2面



＜連結方法＞

組み立てて面同士の
角度を90度に保つと
持ち上げても外れません。

連結式ステンレスサークル

・91×61ドア・フロア付きセット

JAN 4582309812189

・91×61平面：1面
・91×61ドア面：1面
・61×61平面：2面
・フロア面：1

組立には面倒な接続部品が無く面を繋ぐだけで、簡単に組み立てられます。
使用しないときは接続部品が無いのでスッキリまとめて場所を取りません。



JAN4713945040173

W900xD620xH780mm

Φ3.9mm・5mm

受皿 スノコ付属

総重量：12kg

★トレー(受皿)が引き出せます！

(画像はオプションの天井面付)

ステンレスおりたたみサークル

材質：SUS-304



★折りたたんだ状態



★選べるスノコ位置
内寸高さ615mm




★選べるスノコ位置
内寸高さ465mm


○オプション：天井面

JAN4582309812004


1.乗せる



2.開閉



3.固定



3段HOTEL犬舎 シリーズ

W800×D550×H1815 ※キャスターを含まないH1750

3段HOTEL犬舎

ホワイト

木目調

ブラック

ダーク
ブラウン


W800×D550×H1815

○

○

○

○



ホワイト扉：HWタイプ



HW-800N-3
扉：ステンレスネット

HW-800G-3
左扉：強化ガラス
右扉：ステンレスネット



HW-800GN-3
扉上1/2：ステンレスネット
扉下1/2：強化ガラス



木目調扉：HWMタイプ

HWM-800N-3
扉：ステンレスネット



HWM-800G-3
左扉：強化ガラス
右扉：ステンレスネット



HWM-800GN-3
扉上1/2：ステンレスネット
扉下1/2：強化ガラス



ブラック扉：HWBタイプ



HWB-800N-3
扉：ステンレスネット

HWB-800G-3
左扉：強化ガラス
右扉：ステンレスネット



HWB-800GN-3
扉上1/2：ステンレスネット
扉下1/2：強化ガラス



ダークブラウン扉：HWDBタイプ




HWDB-800G-3
左扉：強化ガラス
右扉：ステンレスネット扉



HWDB-800GN-3
扉上1/2：ステンレスネット扉
扉下1/2：強化ガラス

オプション&配送・設置について

HOTELマンション
上下ロック扉

生体の出し入れの際は、
扉のロックがきちんとかかっていることを
ご確認ください。

ワンちゃんが開けにくい扉

HOTELマンション
キャスター部
アジャスター調整可能

キャスター部がアジャスターを兼ねております。
床面の傾斜や凸凹が本体フレームに影響して扉の開け閉めがしにくい
場合があります。
その際は、キャスター部のアジャスターを調整して本体の水平垂直を保
って設置してください。



HOTELマンション
HW-800用間仕切りセット(1段)

※Gタイプ扉に間仕切り取付の場合は、
ガラス扉側の側面が密閉されないように空気穴加工をします。

間仕切りセット

専用トレー
(満あり)

専用間仕切り板

※室内上部に
ガイド(接着)が付きます間仕切り板は
取り外し可能です間仕切り専用トレー
(満あり)

間仕切りは受注時のみ取付可能な別売オプションです。(後付けはできません。)
1段ずつの取付が選択可能ですので、取付位置をご指定下さい。



【配送について】

配送は「車上渡し」となります。配送トラックでの受け渡しとなります。荷下ろしの補助をお願いします。
トラックからの運搬や敷地内への運び入れ、設置等はいりませんのでご了承ください。
また配送時間の指定はできません。配達時ご不在、あるいは受取不可の場合は、理由の如何を問わず再配達料
が発生する場合がありますので、確実にお受け取りをお願いします。

2段HOTEL犬舎 シリーズ

W800×D550×H1240※キャスターを含まないH1175

2段HOTEL犬舎	ホワイト	木目調	ブラック	ダークブラウン
W800×D550×H1240	○	○	○	○

ドア面カラーとドアタイプをお選びください。



HW-800N-2
扉：ステンレスネット

HW-800G-2
左扉：強化ガラス
右扉：ステンレスネット

HW-800GN-2
扉上1/2：ステンレスネット
扉下1/2：強化ガラス



HWM-800N-2
扉：ステンレスネット



HWM-800G-2
左扉強化ガラス
右扉ステンレスネット



HWM-800GN-2
左扉上1/2ステンレスネット
右扉下1/2強化ガラス



HWB-800N-2
扉：ステンレスネット

HWB-800G-2
左扉：強化ガラス
右扉：ステンレスネット

HWB-800GN-2
扉上1/2：ステンレスネット
扉下1/2：強化ガラス



HWDB-800N-2
扉：ステンレスネット



HWDB-800G-2
左扉：強化ガラス
右扉：ステンレスネット



HWDB-800GN-2
扉上1/2：ステンレスネット
扉下1/2：強化ガラス

1段HOTEL犬舎 シリーズ

W800×D550 ×H550 (キャスターは別売オプション)

1段HOTEL犬舎	ホワイト	木目調	ブラック	ダークブラウン
W800×D550×H550	○	○	○	○



HW-800N-1 扉：ステンレス扉



HW-800G-1 左扉：強化ガラス
右扉：ステンレスネット




HW-800GN-1 扉上1/2：ステンレスネット
扉下1/2：強化ガラス

HOTEL犬舎 (ユニットタイプ)



HW-1300
抜き差しワンタッチパイプ枠扉
(間仕切り付き)



HW-650
抜き差しワンタッチパイプ枠扉

組み合わせイメージ




上段 W650 × 2
中段 W650 × 2
下段 W1300



※画像は木目調/GNタイプドアの特別仕様です。

SP-3段マンション シリーズ

【付属品 ステンレススノコ（ホワイトコーティング）引き出せるトレイ】
※ステンレススノコにはコーティング加工時の跡が残っていますが使用には支障ありません。



SP-600R-3
3段マンション
W600×D500 ×H1680



SP-600R-3WOOD
Wood 3段マンション
W600×D500×H1680



SP-600S-3
ステンレス 3段マンション
W600×D500×H1680



SP-800R-3
3段マンション
W800×D550 ×H1680

SP-2段マンション

【付属品 ステンレススノコ（ホワイトコーティング）引き出せるトレイ】
※ステンレススノコにはコーティング加工時の跡が残っていますが使用には支障ありません。



SP-600R-2
2段マンション
扉：抜き差し式ステンレス扉
W600 × D500 × H1085



左側：閉 ←→ 右側：開

開

閉

SPマンションタイプ 扉ラッチ部分
各扉の上下にラッチがあります。
左右の扉を開閉します。



SPマンションタイプ
スノコ・トレイ部
引き出せます



スノコ（付属品）
金属製スノコを
ホワイトコーティングしています。
※コーティングの一部に
加工上のリタッチ跡があります




トレイ（付属品）
プラスチック製

ショーケースタイプ

材質：塩ビ2mmパネル・フレームアルミ
オプションで照明がつけられます。＜積み重ね式＞

【SP シリーズ】




SP-600 1段 W600 × D500 × H500
前面FIX強化ガラス（はめ込みガラス）
後扉ステンレスネット扉



SP-650 1段 W650 × D500 × H550
前面FIX強化ガラス（はめ込みガラス）
後扉ステンレスネット扉

【SPS シリーズ】



SPS-800 1段 W800 × D550 × H550
前面扉鍵付強化ガラス（脱着式）
後扉ステンレスネット扉

【実用例】

SP・SPS シリーズ寸法	ホワイト	木目調
W600×D500×H500	○	—
W650×D500×H550	○	○
W800×D550×H550	○	○

木目調タイプ



Woodタイプ犬舎ショーケース（木目調）も
ご注文いただけます。（W650、W800など）

裏側



表側



裏側



サイズ別 参考犬種※
(USA標準)

スカイケネル
Sky Kennel

ウルトラバリケネル
Ultra Vari Kennel

バリケネル パンチ
Vari Kennel punch holes

S
(P100)

ミニチュアダックスフント
ポメラニアン/シーズー
大きな猫



M
(P200)

ビーグル
コッカースパニエル
コーギー



ML
(P300)

バセットハウンド
ボーダーコリー
シャープイ



L
(P400)

オーストラリアンシェパード
ダルメシアン
チャウチャウ



XL
(P500)


ボクサー
ジャーマンポインター
ゴールデンレトリバー
ラブラドルレトリバー



XL(P500)サイズには
製造過程で上面部品にボルト状のプレス跡があります。
ご使用には差し支えありませんが全品に入っているためご注意ください。

ジャイアント
(P700)

ジャーマンシェパード
ロットワイラー
セントバーナード



スカイケネルとウルトラバリケネルの形状は若干異なります。

材質 本体：ポリプロピレン ドア：スチール
カラーは予告なく変更する場合があります。

※参考犬種は目安です。

同じ犬種でも個体差がありますので愛犬のサイズを考慮の上お選びください。

バリケネル用スノコ(別売)

スチール製 各サイズ
フラットに置けるゲタなしタイプ

※ジャイアント P700用はございません。

バリケネル用水飲み
ペットドリンクキャリアー
DY-C ピンク/ブルー
バリケネル各サイズドアに
取付可能。水分補給に！
(別売)



スカイケネル
ウルトラバリケネル

サイズ	高さ (CM)	幅 (CM)	奥行 (CM)	重量 (kg)	ケース 入数
S (P100)	38	41	53	2.5	5
M (P200)	53	53	71	5	3
ML (P300)	63	57	81	7	3
L (P400)	69	65	91	9	2
XL (P500)	75	70	101	11	2
ジャイアント (P700)	89	81	122	19.2	1

バリケネル パンチ

高さ (CM)	幅 (CM)	奥行 (CM)	重量 (kg)	ケース 入数
53	53	71	4.1	3
63	57	81	5.7	3
69	65	91	7	2
75	70	101	9.6	2

※製品には成形段階で発生する色ムラやバリがある場合があります。

※樹脂製のためサイズは表記と若干異なる場合があります。

※航空機輸送に関しましては各航空会社へお問い合わせください。

※ペットの怪我や脱走を防ぐために、生体を入れて持ち運ぶ際は製品全体を抱えて運んでください。



リニューアル

組み立て簡単！工具いらずのワンタッチで組立・分解ができるようになりました。



パピーバッグ（軽便カゴ）


（仔犬・仔猫・モルモット・ハト・ウサギ・ひな鳥・カメレオン・イグアナ・亀etc）




パピーバッグHiとの違いは高さ！
ペットのサイズに合わせて選べます。




高さ以外はすべて共通



ワンタッチで組み立てられます。
未使用時、分解することが出来、
重ねて保管。場所を取りません。



内寸41cmx31cm



蓋寸38cmx28cm



小窓寸15.5cmx8cm

注意：生体を入れた際の持ち運びの際には
落下防止のため、必ず底面をお持ちください。

商品名	色	JAN	重量	サイズ	入数
パピーバッグ	ピンク	4582309812509	1.2kg	43x33xH23	12
パピーバッグ	ブルー	4582309812516	1.2kg	43x33xH23	12
パピーバッグ Hi	ピンク	4582309812523	1.5kg	43x33xH30.5	10
パピーバッグ用スノコ		4582309812301		38x27x0.7	

水飲み 食器

シングルタイプ



ペットボトルアダプター付属*の
標準型水飲み

DY-2S
シングルドリンクキット
入数：外箱36(内箱12×3)
赤 JAN：4582309816033
白 JAN：4582309816057
* 取付できないペットボトルもあります

オプション



DY-2Sとの組み合わせで
ダブルタイプになるノズルパーツ

DY-1
ドリンクキット用ショートノズル
入数：外箱36(内箱12×3)
赤 JAN：4582309816002
白 JAN：4582309816026
青 JAN：4582309816019



お掃除ブラシ
水量調節パイプ付属



DY-2N
ペットドリンクング ネオ
入数：外箱36(内箱12×3)
ピンク JAN：4582309816248
ブルー JAN：4582309816255
ブラウン JAN：4582309816118

Robinet ロビネ Pet用給水器



スケルトンカラーで
内部の汚れを確認できる

ロビネ
Pet用給水器
入数：外箱36(内箱12×3)
スケルトンブルー JAN：4582309810017
スケルトンピンク JAN：4582309810031
* ペットボトルアダプター付属
(取付できないペットボトルもあります)

オプション



ロビネとの組み合わせで
ダブルタイプになるノズルパーツ
ロビネダブル用ノズル
入数：12
JAN：4582309810048

ダブルタイプ使用イメージ



※実際の商品とは異なります

ダブルタイプ



飲み口が2つのダブルタイプ
ペットボトルアダプター付属*
ロビネダブル
ペットPet用給水器
入数：外箱36(内箱12×3)
スケルトンブルー JAN：4582309810116
スケルトンピンク JAN：4582309810123
* 取付できないペットボトルもあります



ミニタイプ



子犬・子猫向け
細口ノズル
DY-12N
ペットドリンクング ネオ ミニ
入数：外箱36(内箱12×3)
ピンク JAN：4582309816262
ブルー JAN：4582309816279

大型犬用



太口ノズルで
水量たっぷり

太口ノズルの大型犬向け
水量調節パイプ付属

DY-7N

ペットドリンキング ネオ メガ
ノズル外径 約20mm 穴 約14mm
入数：外箱12
ブラウン JAN：4582309816194

スタンドタイプ

取付高さを
自由に変えられます

スタンド・食器・水飲みのセット
平らな場所に自由に設置

DY-SET

ペットドリンキング フィードスタンドセット

入数：外箱10
ピンク JAN：4582309815548
ブルー JAN：4582309815555



ハードキャリー用



バリケネルで移動時の
水分補給に

バリケネルなど格子タイプの
ドアに取り付けできる＊

DY-C

ペットドリンキング キャリー

入数：外箱36(内箱12×3)
ピンク JAN：4582309816224
ブルー JAN：4582309816231
＊取り付けできない格子もあります

おさんぽ・携帯用



携帯に便利な
フタ・ストラップ付き

おさんぽなど外出時の
携帯タイプ

DY-6

モバイルドリンカー

入数：外箱12
赤 JAN：4582309816163
青 JAN：4582309816170

食器タイプ




ケージやサークルに取り付けて
ひっくり返らない食器

DY-3

フリーアタッチメント食器

入数：外箱36(内箱12×3)
赤 JAN：4582309816125
青 JAN：4582309816132



使用例



固定するので
ひっくりかえってこぼれない

ケージやサークルに取り付けて
ひっくり返らない食器

マナー食器

入数：外箱36(内箱12×3)
アイボリー JAN：4582309810130

<ハチコウドライヤー パーツ 各部名称>



※ 模式図の為、各部形状や部品数量が
実物と異なる場合があります。

スタンド型
組み立て方法




YouTube

ロゴム
着脱方法



YouTube

**！ フィルターは消耗品です
適宜清掃・交換してください**




※図解のため外網と金属ラッチを取り外した状態のイラストになっております。
実際は外網と金属ラッチは取り付けられた状態です


【取り付けの状態】

スタンド型/アーム型共通


【取り外すとき】



金属ラッチを
約90°回す



！ カブ玉の取付にご注意ください 誤った取付方法ですと壊れます



カブ玉の取付は慎重に行ってください

外パイプのネジ山にカブ玉を入れる際はゆっくりと確実に行ってください


ねじ込んでいる途中で進まない、引っかかるなどの場合は、ネジ山を噛んでいるので無理せずに戻して、再度始めからネジ山に入れてください

無理に締めるとネジ山がつぶれてしまい、ドライヤーが回ってしまう原因になります。


カブ玉が壊れてしまった場合はカブ玉+外パイプをセットでお求めの上、交換してください



<ハチコウアームドライヤー各部名称と取り外し方法>



アームの調節



<垂直アームの調節>


ロックピンを挿してアーム内部の調節ナットを少しずつ動かし、アームを上下によく動かしてバネをなじませ、具合を確認してください。

(右回り・・・締まる 左回り・・・ゆるむ)



YouTube

アームバネ
調整方法



フィルター
(15mm厚)

外網
(フィルターカバー)

金属ラッチ



延長コードは
使用しないでください

動作不良・発熱等不具合の
原因になり危険です。

【アームドライヤー本体の取り外し方法】

① ロックピンを挿す

アーム関節部分にロックピンを挿してアームの上下の動きをロックしてください。 関節部分にロックピンを差す丸穴があります。 垂直アームを上下に動かし、アームの角度を合わせてロックピンを挿し入れて貫通させてください。

ロックピンが無い場合はプラスドライバー・六角レンチ(4～5)などで代用可能です。このロックをしないと本体を外した際にアームが跳ね上がり大変危険です。 ※ロックピンは本体ご購入時に同梱されております。

② ビスをゆるめる

スライドリング部にあるビスをプラスドライバーでゆるめてください。ビスは取り外さないでください。

③ スライドリングを上スライドさせて固定

スライドリングを上スライドさせた状態で、②でゆるめたビスを締めて固定してください。スライドリングをずらした内側に切り欠きが出てきます。

④ ドライヤー本体をしっかり持ち(やや持ち上げ気味に)、リングキー を切り欠きから取り外してください。

落下の恐れがありますので、ドライヤー本体をしっかり持ちながらリングキーを取り外してください。

(本体取り外し後、リングキーは紛失しないように切り欠きに戻しスライドリングを下げて固定してください。)



YouTube

アーム
取り外し方法



YouTube

フック部
メンテナンス

<修理・貸出機 申込書>

↑ ↑ 製品をお買い上げの販売代理店様へFAXしてください ↑ ↑

項目①～⑥記入後、修理品に本紙を同封してください。

① お申込日	_____ 年	【ハチコウドライヤー】 □スタンド型 □アーム型：□本体／□アーム部 □オートドライヤー
	_____ 月 _____ 日	【ブロー】 □パワーブラスター □シェアマジック □ハイパワーブロー

② 貸出機 お届け先	お客様名 (店舗・ご担当者名)	_____ 様
	ご住所	〒 _____
	電話番号	_____

③ ご帳合先	販売代理店様名 問屋様名	会社名： _____	ご担当者： _____ 様
-----------	-----------------	------------	---------------

④ 貸出機	ハチコウドライヤー 貸出機	□必要／□不要	□スタンド型本体のみ □アーム型本体+アーム □アーム型本体のみ
	パワーブラスター 貸出機	□必要／□不要	※本体のみのお貸し出しです。 ホース・ノズルはご手持ちの物をお使いください。

⑤ 不具合 内容	☐ コードの断線 ☐ 突然止まった、動かない ☐ 火花が出た ☐ 温風が出ない ☐ ヒーターがきかない ☐ 接触が悪い ☐ その他 お分かりになる範囲でできるだけ詳しくご記入下さい。	
	機種名 _____	製造番号 _____

⑥ 不具合品 貸出機 返送 送り先	 ハチコウドライヤー オートドライヤー ハイパワーブロー 不具合品・貸出機	⇒	【元払いでご発送ください】 454-0831 愛知県名古屋市中川区三ツ屋町 2 - 2 3 株式会社 山田電機製作所 TEL 052-361-1781
	 パワーブラスター シェアマジック 不具合品・貸出機	⇒	【元払いでご発送ください】 101-0051 東京都千代田区神田神保町1-7 源興ビル6F 株式会社 市瀬 TEL 03-3291-7563

- 貸出機・修理見積のご依頼は製品をご購入の間屋様・販売代理店様にご連絡ください。
- 輸送中の破損等为了避免のため梱包には緩衝材のご使用、「取扱注意」や「上積み厳禁」等のシールを貼付してください。
- お見積後に、修理をせずに不具合品の返却を希望される場合は、着払いによる返送とさせていただきます。
- できるだけ多くの店舗様へ代替機をお貸し出しするため、不具合品が複数ある場合でも貸出機は1店舗様あたり1台となっております。
- 貸出機発送時の不具合品同時引き取りは行っておりません。別途、配送会社にて元払いにてお手配ください。
- 貸出機をお貸し出しの場合、修理完了後は次のお客様のためなるべく早めに貸出機を返送いただくと助かります。
- オートドライヤー、ハイパワーブロー、シェアマジックは貸出機のご用意がございません。
- お預かりした不具合品を工場より返却の際、見積作業に伴う内部確認のため工場へお送りいただく前と異なる状態での返却となる場合がございます。

修理・貸出機のお申し込みは
お買い上げの販売代理店・問屋様へお願いします。



株式会社 市瀬 ペット事業部
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-7 6F
TEL : 03-3291-7563 FAX : 03-6273-7026



ichise 株式会社 市瀬
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-7
<https://ichise.co.jp/hachikou-pet/>
TEL:03-3291-7563 (代)
FAX:03-6273-7026

●ご用命は

※本カタログに記載の製品・仕様・価格・取扱等は2024年8月現在のもので予告なく変更する場合があります。
※商品の出荷には万全を期しておりますが、商品が到着しましたら検品をお願い申し上げます。
万が一、到着時に外箱の破損や傷等がございましたらご一報ください。なお、商品到着から7日以上経過したものににつきましては 対応ができない場合がございます。
ご了承ください。